

Kanlux




Kanlux ALIN LED DALI NT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam ellipse Ra 80	 SMD
 DALI	 ⊕	 IP 20	 5-25	 5-25	
 0,5÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA	



ALD-LH-NW-MAT-B-NT

								
ALD-L54-TW-RST-W-NT	38569	43	2700-6500	rastr	X85/Y85	bílá	max 5350	1700
ALD-LH-NW-MAT-B-NT	34345	52	4000	matná	X85/Y95	černá	6300	1700
ALD-LH-NW-MAT-S-NT	34357	52	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	6300	1700
ALD-LH-NW-MAT-W-NT	34333	52	4000	matná	X85/Y95	bílá	6300	1700
ALD-LH-NW-MPR-B-NT	34349	52	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	5800	1700
ALD-LH-NW-MPR-S-NT	34361	52	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	5800	1700
ALD-LH-NW-MPR-W-NT	34337	52	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	5800	1700
ALD-LH-NW-RST-B-NT	34353	52	4000	rastr	X90/Y90	černá	7584	1700
ALD-LH-NW-RST-W-NT	34341	52	4000	rastr	X90/Y90	bílá	8532	1700
ALD-LH-WW-MAT-B-NT	34347	52	3000	matná	X85/Y95	černá	5600	1700
ALD-LH-WW-MAT-S-NT	34359	52	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	5600	1700
ALD-LH-WW-MAT-W-NT	34335	52	3000	matná	X85/Y95	bílá	5600	1700
ALD-LH-WW-MPR-B-NT	34351	52	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	5150	1700
ALD-LH-WW-MPR-S-NT	34363	52	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	5150	1700
ALD-LH-WW-MPR-W-NT	34339	52	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	5150	1700
ALD-LH-WW-RST-B-NT	34355	52	3000	rastr	X90/Y90	černá	7008	1700
ALD-LH-WW-RST-W-NT	34343	52	3000	rastr	X90/Y90	bílá	7884	1700
ALD-LH5D-NW-RST-B-NT	37608	62	4000	rastr	X60/Y60	černá	7585	1700
ALD-LH5D-NW-RST-W-NT	37609	52	4000	rastr	X60/Y60	bílá	8532	1700
ALD-LH5D-WW-RST-B-NT	37610	52	3000	rastr	X60/Y60	černá	7008	1700
ALD-LH5D-WW-RST-W-NT	37611	52	3000	rastr	X60/Y60	bílá	7884	1700
ALD-LHH-NW-MAT-B-NT	39590	69	4000		X85/Y95	černá	8400	1700
ALD-LHH-NW-MAT-W-NT	39591	69	4000		X85/Y95	bílá	8400	1700



ALD-LH-NW-MAT-B-NT



ALD-LH-NW-MAT-S-NT



ALD-LH-NW-MAT-W-NT



ALD-LH-NW-MPR-B-NT



ALD-LH-NW-MPR-S-NT



ALD-LH-NW-MPR-W-NT



ALD-LH-NW-RST-B-NT



ALD-LH-NW-RST-W-NT



ALD-LH-WW-MAT-B-NT



ALD-LH-WW-MAT-S-NT



ALD-LH-WW-MAT-W-NT



ALD-LH-WW-MPR-B-NT



ALD-LH-WW-MPR-S-NT



ALD-LH-WW-MPR-W-NT



ALD-LH-WW-RST-B-NT



ALD-LH-WW-RST-W-NT



ALD-LH5D-NW-RST-B-NT




ALD-LH5D-NW-RST-W-NT




ALD-LH5D-WW-RST-B-NT




ALD-LH5D-WW-RST-W-NT




ALD-L54-TW-RST-W-NT




ALD-LH-NW-MAT-B-NT




ALD-LH-NW-MAT-S-NT




ALD-LH-NW-MAT-W-NT




ALD-LH-NW-MPR-B-NT




ALD-LH-NW-MPR-S-NT




ALD-LH-NW-MPR-W-NT




ALD-LH-NW-RST-B-NT




ALD-LH-NW-RST-W-NT




ALD-LH-WW-MAT-B-NT




ALD-LH-WW-MAT-S-NT




ALD-LH-WW-MAT-W-NT




ALD-LH-WW-MPR-B-NT




ALD-LH-WW-MPR-S-NT




ALD-LH-WW-MPR-W-NT




ALD-LH-WW-RST-B-NT




ALD-LH-WW-RST-W-NT




ALD-LH5D-NW-RST-B-NT




ALD-LH5D-NW-RST-W-NT




ALD-LH5D-WW-RST-B-NT



ALD-LH5D-WW-RST-W-NT



ALD-LHH-NW-MAT-B-NT



ALD-LHH-NW-MAT-W-NT

Příslušenství

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 21:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com