

MAH PRO

Prachotěsné LED svítidlo




up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP 65



$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	≥ 80000	$[\text{h}]$ 50000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		$[\text{°C}]$ -20÷40		IK 08
	$[\text{mm}^2]$ 1÷2,5	---m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



MAH PRO 38W 12R-NW

	$[\text{W}]$	$[\text{lm}]$	Tc [K]	$[\text{°}]$	
MAH PRO 38W 12R-NW 38140	38	6100	4000	110	šedá
	34,5	5600			
	27,5	4550			
	22	3750			
MAH PRO 52W 15R-NW 38141	52	8400	4000	110	šedá
	44,5	7300			
	37	6200			
	29,5	5000			

Svítidla Kanlux MAH PRO 5Y jsou nejnovější řadou hermetických svítidel, která se vyznačují otevíracím pouzdem a jsou navržena s ohledem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Vybaveny značkovými komponenty včetně zdroje TRIDONIC a LED diod Everlight umožňují záruku až 5 let. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170lm/W a parametrem IP65 poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek. Navíc díky možnosti nastavení výkonu a světelného toku a také možnosti výměny zdroje a přidání pohybového senzoru jsou extrémně všestranné ve svém použití. Snadná instalace pomocí rychlospojek a kabeláže umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Další výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškození IK08. Jedná se o nenahraditelnou řadu pro ty, kteří vyžadují vynikající kvalitu a spolehlivost za všech podmínek.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: PC
- Materiál difuzoru: PC

MAH PRO


Prachotěsné LED svítidlo




MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW

MAH PRO

Prachotěsné LED svítidlo

Příslušenství

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144) MAH PRO SENSOR

