

Kanlux



Kanlux ARET

Rodina svítidel Kanlux ARET se skládá z ozdobných prstenů z hliníkové slitiny a ocelového plechu. Tato očka jsou bez patice - sami se rozhodneme, zda použijeme patici GZ10 nebo GX5,3. Pomáhá nám to přizpůsobit instalaci světelných zdrojů, které máme v místnosti. ARET může fungovat jako pomocné osvětlení v domácnostech, barech, restauracích, všude tam, kde chceme zdůraznit zajímavé uspořádání místnosti nebo zvýraznit její fragmenty.

- Dekorativní prsten bez patice


 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 GX5,3/GU10			 IP 20	
 5÷25	 0,5m		 MR16/PAR16			




ARET DTO B/W




ARET DTO B/W	38360	max 10	bílá/černá	v jedné ose	20
ARET DTO W/W	38361	max 10	bílá	v jedné ose	20
ARET DTO B/B	38362	max 10	černá	v jedné ose	20
ARET DTL B/W	38363	max 10	bílá/černá	v jedné ose	20
ARET DTL W/W	38364	max 10	bílá	v jedné ose	20
ARET DTL B/B	38365	max 10	černá	v jedné ose	20
ARET 2xDTL B/W	38366	2 x max 10	bílá/černá	v jedné ose	20
ARET 2xDTL W/W	38367	2 x max 10	bílá	v jedné ose	20
ARET 2xDTL B/B	38368	2 x max 10	černá	v jedné ose	20




ARET DTO B/W




ARET DTO W/W




ARET DTO B/B




ARET DTL B/W



ARET DTL W/W




ARET DTL B/B




ARET 2xDTL B/W




ARET 2xDTL W/W




ARET 2xDTL B/B




ARET DTO B/W




ARET DTO W/W




ARET DTO B/B




ARET DTL B/W




ARET DTL W/W




ARET DTL B/B



ARET 2xDTL B/W



ARET 2xDTL W/W



ARET 2xDTL B/B

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 20:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

