


Kanlux

Kanlux ARBOREA LED MT



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3\%$ MacAdam	SMD	
	IP 20		[°C] 5÷25		[mm] 1,5÷2,5	
	0,5m	CE	EAC	UK CA		



AR-MM-NW-MPR-GW-NT



		[°]	[lm]	Tc [K]	[°]	
AR-MM-NW-MPR-GW-NT	39452	28	5390	4000	X75/Y90	złote drewno
AR-MM-WW-MPR-GW-NT	39455	28	5160	3000	X75/Y90	złote drewno
AR-MM-NW-MPR-BRW-NT	39458	32	3750	4000	X75/Y90	brązowe drewno
AR-MM-WW-MPR-BRW-NT	39461	28	5160	3000	X75/Y90	brązowe drewno
AR-MM-NW-MAT-GW-NT	39464	28	5390	4000	X85/Y95	złote drewno
AR-MM-WW-MAT-GW-NT	39467	28	5160	3000	X85/Y95	złote drewno
AR-MM-NW-MAT-BRW-NT	39470	28	5390	4000	X85/Y95	brązowe drewno
AR-MM-WW-MAT-BRW-NT	39473	28	5160	3000	X85/Y95	brązowe drewno
AR-MM-NW-5D-GW-NT	39476	34	5850	4000	X60/Y60	złote drewno
AR-MM-WW-5D-GW-NT	39479	34	5560	3000	X60/Y60	złote drewno
AR-MM-NW-5D-BRW-NT	39482	34	5850	4000	X60/Y60	brązowe drewno
AR-MM-WW-5D-BRW-NT	39485	34	5560	3000	X60/Y60	brązowe drewno
AR-MM-NW-S5D-GW-NT	39488	35	5550	4000	X60/Y60	złote drewno
AR-MM-WW-S5D-GW-NT	39491	35	5280	3000	X60/Y60	złote drewno
AR-MM-NW-S5D-BRW-NT	39494	35	5550	4000	X60/Y60	brązowe drewno
AR-MM-WW-S5D-BRW-NT	39497	35	5280	3000	X60/Y60	brązowe drewno



AR-M-MPR-GW-NT



AR-M-MPR-BRW-NT



AR-MM-WW-MAT-GW-NT



AR-M-MAT-BRW-NT



AR-MM-NW-5D-GW-NT




AR-MM-NW-5D-BRW-NT




AR-M-S5D-GW-NT




AR-MM-NW-S5D-BRW-NT




AR-MM-WW-MPR-GW-NT




AR-MM-WW-MPR-BRW-NT




AR-MM-NW-MAT-GW-NT




AR-MM-WW-MAT-BRW-NT




AR-MM-WW-5D-GW-NT



AR-MM-WW-5D-BRW-NT



AR-MM-WW-S5D-GW-NT



AR-MM-WW-S5D-BRW-NT

Příslušenství

32541 ALIN CORD 1F-B Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32535 ALIN CORD SQ 1F-B



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 16:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

