

Kanlux




Kanlux RADILO

Kanlux RADILO je řada zahradních a fasádních svítidel, která zahrnuje nástěnná svítidla s různými způsoby osvětlení – jednosměrná, nahoru-dolů a modely s pohybovým čidlem – a také sloupky ve dvou výškách. Hliníkové pouzdro a stínidlo z odolného polycarbonátu v kombinaci s krytím IP44 zajišťují dlouhou životnost v exteriérových podmínkách. Vyměnitelný světelný zdroj GU10 (max. 11 W) umožňuje přizpůsobit barvu a intenzitu světla charakteru daného prostoru.



IP
44

 220-240 AC	 50			IP 44		 -20÷35
	 1÷1,5	 0,2m	CE	EAC	UK CA	



RADILO EL 1X B



RADIOLO EL 1X B	46200	max 11	PAR16 LED	GU10	dolů	černá
RADIOLO EL 2X B	46201	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	nahoru a dolů	černá
RADIOLO EL 1X SE B	46202	max 11	PAR16 LED	GU10	dolů	černá PIR
RADIOLO EL 2X SE B	46203	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	nahoru a dolů	černá PIR
RADIOLO 50 B	46204	max 11	PAR16 LED	GU10	dolů	černá
RADIOLO 80 B	46205	max 11	PAR16 LED	GU10	dolů	černá



RADIOLO EL 1X B



RADIOLO EL 2X B



RADIOLO EL 1X SE B




RADIOLO EL 2X SE B




RADIOLO 50 B




RADIOLO 80 B




RADIOLO EL 1X B




RADIOLO EL 2X B




RADIOLO EL 1X SE B



RADIOLO EL 2X SE B



RADILO 50 B



RADILO 80 B

Dokument vytvořen: 14.04.2026, 08:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

