

Kanlux



Kanlux LCOB 3W/M 12V

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 12V jsou ekonomickým a praktickým osvětlovacím řešením, které se uplatní tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a decentní světelný efekt. Díky technologii COB je světlo jednotlivé, bez viditelných LED bodů, což zajišťuje estetický vzhled v každém interiéru. Pásky jsou dostupné ve dvou barvách světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K), což umožňuje přizpůsobit osvětlení různým použitím. Možnost volby verze IP00 nebo IP65 rozšiřuje oblast instalace jak do suchých prostor, tak i do míst vystavených vlhkosti. Kompaktní rozměry a možnost dělení po 25 mm umožňují přesné přizpůsobení délky projektu a tříletá záruka poskytuje jistotu spolehlivého provozu po dlouhou dobu.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce




**LOW
Power**
consumption

12V




| | | | | | | |
|--------------|-------|----------|------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 12 DC | | Ra 80 | Hg | | COB | LED m 320 |
| ≥ 30000 | 30000 | | 0,1m | $5 \div 25$ | 360° Φ_{use} | |
| | | | | | | |



LCOB 3W/M 12 IP00-WW

**IP**

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|----------|------|----|-------|---|
| LCOB 3W/M 12 IP00-WW | 39160 | 1m = 3 | 1m = 288 | 3000 | 00 | 5000 | F |
| LCOB 3W/M 12 IP00-NW | 39161 | 1m = 3 | 1m = 316 | 4000 | 00 | 5000 | F |
| LCOB 3W/M 12 IP65-WW | 39162 | 1m = 3 | 1m = 276 | 3000 | 65 | 5000 | F |
| LCOB 3W/M 12 IP65-NW | 39163 | 1m = 3 | 1m = 300 | 4000 | 65 | 5000 | F |
| LCOBB 3W/M 12 IP00-WW | 46290 | 1m = 3 | 1m = 288 | 3000 | 00 | 25000 | F |
| LCOBB 3W/M 12 IP00-NW | 46291 | 1m = 3 | 1m = 316 | 4000 | 00 | 25000 | F |
| LCOBB 3W/M 12 IP00-CW | 46292 | 1m = 3 | 1m = 316 | 6500 | 00 | 25000 | F |
| LCOBB 3W/M 12 IP65-WW | 46293 | 1m = 3 | 1m = 276 | 3000 | 65 | 25000 | F |
| LCOBB 3W/M 12 IP65-NW | 46294 | 1m = 3 | 1m = 300 | 4000 | 65 | 25000 | F |
| LCOBB 3W/M 12 IP65-CW | 46295 | 1m = 3 | 1m = 300 | 6500 | 65 | 25000 | F |
| LCOBC 3W/M 12 IP00-WW | 46302 | 1m = 3 | 1m = 288 | 3000 | 00 | 50000 | F |
| LCOBC 3W/M 12 IP00-NW | 46303 | 1m = 3 | 1m = 316 | 4000 | 00 | 50000 | F |
| LCOBC 3W/M 12 IP00-CW | 46304 | 1m = 3 | 1m = 316 | 6500 | 00 | 50000 | F |



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



LCOB 3W/M 12 IP00-NW



LCOB 3W/M 12 IP65-WW



LCOB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-WW



LCOBB 3W/M 12 IP00-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-CW



LCOBB 3W/M 12 IP65-WW



LCOBB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP65-CW




LCOBC 3W/M 12 IP00-WW




LCOBC 3W/M 12 IP00-NW




LCOBC 3W/M 12 IP00-CW




LCOB 3W/M 12 IP00-WW




LCOB 3W/M 12 IP00-NW




LCOB 3W/M 12 IP65-WW




LCOB 3W/M 12 IP65-NW




LCOBB 3W/M 12 IP00-WW




LCOBB 3W/M 12 IP00-NW




LCOBB 3W/M 12 IP00-CW




LCOBB 3W/M 12 IP65-WW



LCOBB 3W/M 12 IP65-NW




LCOBB 3W/M 12 IP65-CW



LCOBC 3W/M 12 IP00-WW



LCOBC 3W/M 12 IP00-NW



LCOBC 3W/M 12 IP00-CW

Příslušenství

38472 CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 28.04.2026, 07:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com