

Kanlux



Kanlux MAH PRO

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítlidla Kanlux MAH PRO 5Y jsou nejnovější řadou hermetických svítidel, která se vyznačují otevíracím pouzdem a jsou navržena s ohledem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Vybaveny značkovými komponenty včetně zdroje TRIDONIC a LED diod Everlight umožňují záruku až 5 let. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170lm/W a parametrem IP66 poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek. Navíc díky možnosti nastavení výkonu a světelného toku a také možnosti výměny zdroje a přidání pohybového senzoru jsou extrémně všestranné ve svém použití. Snadná instalace pomocí rychlospojek a kabeláže umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Další výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškození IK08. Jedná se o nenahraditelnou řadu pro ty, kteří vyžadují vynikající kvalitu a spolehlivost za všech podmínek.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029
- Ve svítidle MAH PRO 19W není možné použít senzor pohybu MAH PRO SENSOR C (38149)




up to

170lm/W



 220-240 AC	 50	 ≥80000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	
		IP 66		 -20÷40		IK 08
	 1÷2,5	 0,5m				



MAH PRO 38W 12R-NW

		 [W]	 [lm]	 T _c [K]	 [°]	
MAH PRO 38W 12R-NW	38140	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	šedá
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	šedá
MAH PRO 19W 06R-NW	46330	11 13 16 19	1750 2100 2500 2900	4000	110	šedá




MAH PRO 38W 12R-NW




MAH PRO 52W 15R-NW




MAH PRO 19W 06R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 19W 06R-NW

Příslušenství

38145

CL-MAH PRO-INOX 1.2m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)



38146

CL-MAH PRO-INOX 1.5m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



38149

MAH PRO SENSOR C Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)



Dokument vytvořen: 27.03.2026, 11:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com