

Kanlux



Kanlux LCOB 10W/M 12V

LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce




12V



LCOB 10W/M 12

 12 DC	 III	 Ra 90	 Hg		 COB	 LED m 320
 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φuse	





IP



LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F




LCOB 10W/M 12




LCOBB 10W/M 12




LCOBC 10W/M 12




LCOB 10W/M 12 IP00



LCOB 10W/M 12 IP65



LCOBB 10W/M 12 IP65



LCOBC 10W/M 12 IP00

Příslušenství

38472 CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 18:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com