

Kanlux



Kanlux EVALO

Kanlux EVALO je rodina jednoduchých spotů. Skandinávská jednoduchost a stříbrné prvky jsou vysoce elegantní klasikou. V úzkém stínítku jsou umístěny světelné zdroje GU10 (sada obsahuje přísavku, která usnadní jejich montáž). Dvě barvy (černá a bílá) a 1 až 5 světelných bodů těchto svítidel otevírá mnoho možností uspořádání. Bodové svítidlo Kanlux EVALO s 1 bodem je perfektní nástěnné svítidlo nad stůl, postel nebo pohovku. Díky tomuto uspořádání lze Kanlux EVALO použít jako hlavní i doplňkové světlo. Další výhodou je možnost velké regulace směru dopadu světla (dvě rotační osy: 320 a 90 stupňů).



 220-240 AC	 50		 PAR16	 GU10		 IP 20
	 5÷25		 1÷2,5	 0,5m		
						



EVALO EL-2I W-SR



EVALO EL-2I BE-G	90781			ve dvou osách	320	90
EVALO EL-3I BE-G	90782			ve dvou osách	320	90
EVALO EL-2I W-SR	35692	2 x max 10	bílá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-2I B-SR	35693	2 x max 10	černá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-3I W-SR	35694	3 x max 10	bílá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-3I B-SR	35695	3 x max 10	černá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-4O W-SR	35696	4 x max 10	bílá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-4O B-SR	35697	4 x max 10	černá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-5I W-SR	35688	5 x max 10	bílá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-5I B-SR	35689	5 x max 10	černá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-1I W-SR	35690	max 10	bílá	ve dvou osách	320	90
EVALO EL-1I B-SR	35691	max 10	černá	ve dvou osách	320	90



EVALO EL-2I W-SR



EVALO EL-2I B-SR




EVALO EL-3I W-SR



EVALO EL-3I B-SR



EVALO EL-4O W-SR



EVALO EL-4O B-SR



EVALO EL-5I W-SR




EVALO EL-5I B-SR




EVALO EL-1I W-SR




EVALO EL-1I B-SR




EVALO EL-2I




EVALO EL-3I



EVALO EL-40



EVALO EL-5I



EVALO EL-II

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 22:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com