

Kanlux



KANLUX MAGNIK

Kanlux MAGNIK je řada decentních nástěnných svítidel, která se skvěle hodí nejen ke schodišti. Díky kompaktním rozměrům je lze použít také na chodbě, v průchodu mezi obývacím pokojem a chodbou, v ložnici nebo nízko nad podlahou v obytné části. Svítidla jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve dvou barvách: bílé a černé. Funkce 5×CCT umožňuje zvolit teplotu chromatičnosti 2700 K, 3300 K, 3900 K, 4600 K nebo 5700 K a přizpůsobit charakter světla interiéru. Vybrané varianty jsou navíc vybaveny PIR čidlem, které detekuje pohyb a může automaticky spínat propojenou řadu svítidel. Magnetický kryt umožňuje změnit vzhled svítidla bez použití nářadí. MAGNIK je vhodný pro standardní elektroinstalační krabice o průměru 60 mm.

5×CCT

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 30000	 ≤ 6x MacAdam	 80	
	 IP 20			 0,75÷1,5	 0,1m	
 SMD						



MAGNIK I L CCT PIR B



MAGNIK I L CCT PIR B	90790	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	černá	PIR
MAGNIK I L CCT PIR W	90791	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	bílá	PIR
MAGNIK I L CCT B	90792	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	černá	
MAGNIK I L CCT W	90793	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	bílá	
MAGNIK I O CCT PIR B	90794	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	černá	PIR
MAGNIK I O CCT PIR W	90795	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	bílá	PIR
MAGNIK I O CCT B	90796	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	černá	
MAGNIK I O CCT W	90797	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	bílá	
MAGNIK I O AMB CCT B	90806	1,7	max 13	2700/3300/3900/4600/5700	černá	
MAGNIK I O AMB CCT W	90807	1,7	max 13	2700/3300/3900/4600/5700	bílá	
MAGNIK D L CCT B	90824	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	černá	
MAGNIK D L CCT W	90825	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	bílá	
MAGNIK D O CCT B	90826	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	černá	
MAGNIK D O CCT W	90827	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	bílá	



MAGNIK I L CCT PIR B




MAGNIK I L CCT PIR W




MAGNIK I L CCT B



MAGNIK I L CCT W




MAGNIK I O CCT PIR B




MAGNIK I O CCT PIR W



MAGNIK I O CCT B



MAGNIK I O CCT W




MAGNIK I O AMB CCT B



MAGNIK I O AMB CCT W




MAGNIK D L CCT B




MAGNIK D L CCT W




MAGNIK D O CCT B




MAGNIK D O CCT W




MAGNIK I L PIR




MAGNIK I L




MAGNIK I O PIR



MAGNIK I O



MAGNIK D L



MAGNIK D O

Dokument vytvořen: 25.09.2026, 14:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

