


### Einbau-Rasterleuchte



REGIS 3 EVG 418 PT	<b>19730</b>	4 x 18	T8	G13	20	weiß
REGIS 3 OPAL 418 PT	<b>19734</b>	4 x 18	T8	G13	40	weiß
REGIS 3WS EVG 418 PT	<b>25710</b>	4 x 18	T8	G13	20	weiß
REGIS 3WS OPAL 418 PT	<b>25713</b>	4 x 18	T8	G13	40	weiß

Kanlux REGIS sind Unterputz-Rasterleuchten, die dank Federhaken und Schnellverbinder einfach und schnell zu montieren sind. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen.

- semi-parabolischer Reflektor / Raster-Querleisten V-förmig / Leuchtstofflampenfassungen, die durch einen Reflektor verdeckt sind (ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL mit einer Opal-Platte)
- Löcher im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung
- Schutzdraht am Raster, der zusätzlich vor Stromschlag schützt, ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- Leichte Rastermontage an Federhaken
- Öffnungen im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung, Vorschaltgerät der Marke OSRAM in Klasse A2
- Pulverbeschichtung
- REGIS 3WS sind mit „WarmStart“-Vorschaltgerät ausgestattet
- Gehäusematerial: Stahl
- Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

### Einbau-Rasterleuchte




REGIS 3 OPAL 418 PT




REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3WS OPAL 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS  
3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS  
3WS OPAL 418 PT

## REGIS

---

### Einbau-Rasterleuchte

#### ZUBEHÖR:

**72333** CLP-REGIS/PT CLP-REGIS/PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton.  
4 Stück im Lieferumfang enthalten.

