

ALIN LED 33W 1133mm NT

LED-Langfeldleuchte



DALI
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[L] ≥30000	[h] 50000	[Ra] 80	[SMD]
[DALI]	[\perp]	[IP] 20	[House]	[$5\div25$ °C]	[\uparrow]
[$[\text{mm}^2]$ 0,5÷2,5]	[\square]	[$0,5\text{m}$]	[CE]	[EAC]	[UKCA]



ALD 33W-830-MAT-B-NT

					TYPE			[lm]	[mm]
ALD 33W-830-MAT-B-NT	29472	33	3000	matt	X85/Y95	schwarz	2920	1133	
ALD 33W-830-MAT-SR-NT	29478	33	3000	matt	X85/Y95	silber	2920	1133	
ALD 33W-830-MAT-W-NT	29466	33	3000	matt	X85/Y95	weiß	2920	1133	
ALD 33W-830-MPR-B-NT	29474	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	2680	1133	
ALD 33W-830-MPR-SR-NT	29480	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	2680	1133	
ALD 33W-830-MPR-W-NT	29468	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	2680	1133	
ALD 33W-830-RST-B-NT	29476	33	3000	louvre	X85/Y85	schwarz	2680	1133	
ALD 33W-830-RST-SR-NT	29482	33	3000	louvre	X85/Y85	silber	2680	1133	
ALD 33W-830-RST-W-NT	29470	33	3000	louvre	X85/Y85	weiß	2680	1133	
ALD 33W-840-MAT-B-NT	29473	33	4000	matt	X85/Y95	schwarz	3070	1133	
ALD 33W-840-MAT-SR-NT	29479	33	4000	matt	X85/Y95	silber	3070	1133	
ALD 33W-840-MAT-W-NT	29467	33	4000	matt	X85/Y95	weiß	3070	1133	
ALD 33W-840-MPR-B-NT	29475	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	2830	1133	
ALD 33W-840-MPR-SR-NT	29481	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	2830	1133	
ALD 33W-840-MPR-W-NT	29469	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	2830	1133	
ALD 33W-840-RST-B-NT	29477	33	4000	louvre	X85/Y85	schwarz	2830	1133	
ALD 33W-840-RST-SR-NT	29483	33	4000	louvre	X85/Y85	silber	2830	1133	
ALD 33W-840-RST-W-NT	29471	33	4000	louvre	X85/Y85	weiß	2830	1133	

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

ALIN LED 33W 1133mm NT

LED-Langfeldleuchte

- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff



ALD 33W-830-MAT-B-NT



ALD 33W-830-MAT-SR-NT



ALD 33W-830-MAT-W-NT



ALD 33W-830-MPR-B-NT



ALD 33W-830-MPR-SR-NT



ALD 33W-830-MPR-W-NT



ALD 33W-830-RST-B-NT



ALD 33W-830-RST-SR-NT



ALD 33W-830-RST-W-NT



ALD 33W-840-MAT-B-NT



ALD 33W-840-MAT-SR-NT



ALD 33W-840-MAT-W-NT



ALD 33W-840-MPR-B-NT



ALD 33W-840-MPR-SR-NT



ALD 33W-840-MPR-W-NT



ALD 33W-840-RST-B-NT

ALIN LED 33W 1133mm NT


LED-Langfeldleuchte




ALD 33W-840-RST-SR-NT



ALD 33W-840-RST-W-NT



ALD 33W-830



ALD 33W-840



ALIN LED 33W 1133mm NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W



Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI weiß, 150cm

32544 ALIN CORD DALI 1F-B



Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI schwarz, 150cm

32545 ALIN CORD DALI 1F-SR



Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI silber, 150cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

29557 ALIN NT GRIP



Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set

25979 KLOSS MPR AL 23W/33W



Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W,(25979)