

Kanlux



KANLUX BL ADTR

Die ADTR-Familie von universellen Rahmen ist der schnellste Weg zur Aufbaumontage von Leuchtplatten, z.B. BRAVO, BLINGO. Das einheitliche Design, das keine vorherige Verschraubung erfordert, spart Zeit und gewährleistet jedes Mal und unter allen Bedingungen einen perfekten visuellen Effekt. Die große Auswahl an Formen und Abmessungen gewährleistet volle Kompatibilität mit 99,9 % der auf dem Markt erhältlichen LED-Kanten- und Hintergrundbeleuchtungslösungen.



ADTR-S-H 6060 W

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	
ADTR-S-H 6060 W	27617	600	600	65	weiß
ADTR-H 6060 W	29843	600	600	65	weiß
ADTR-H 6060 SR	29844	600	600	65	silber
ADTR-H 6060 B	29845	600	600	65	schwarz
ADTR-H 12030 W	33390	1200	300	65	weiß
ADTR-H 12030 B	33391	1200	300	65	schwarz
ADTR-H 12030 SR	33392	1200	300	65	silber
ADTR-H 3060 W	33393	600	300	65	weiß
ADTR-H 3060 SR	33395	600	300	65	silber
ADTR-H 76MM 6060 B	33396	600	600	76	schwarz
ADTR-H 76MM 6060 SR	33397	600	600	76	silber
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	600	600	76	weiß
ADTR-H 76MM 12030 W	33427	1200	300	76	weiß



ADTR-S-H 6060 W



ADTR-H 6060 W



ADTR-H 6060 SR



ADTR-H 6060 B




ADTR-H 12030 W



ADTR-H 12030 B



ADTR-H 12030 SR



ADTR-H 3060 W




ADTR-H 3060 SR



ADTR-H 76MM 6060 B




ADTR-H 76MM 6060 SR




ADTR-H 76MM 6060 W




ADTR-H 76MM 12030 W




ADTR-S-H 6060 W




ADTR-H 6060




ADTR-H 12030



ADTR-H 3060 W



ADTR-H 76MM 6060



ADTR-H 76MM 12030 W

Erstellt am: 06.08.2026, 11:50

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

