

## FL AGOR LED

### LED Außenstrahler



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Hand icon ≥25000	Hour icon 50000	Ellipse icon ≤ 6x Mackdam	Ra icon 80	SMD icon
Light icon	Ground icon	IP 65	House icon	Temp icon -40+35	Mount icon	Angle icon 180
IK 05	Wiring icon	Beam icon 1	Distance icon 1m	UV icon	CE icon	EAC icon
UK CA icon	Recycling icon					



FL AGOR LED 100W NW



Model	Part No.	P [W]	lm	Øuse [mm]	Tc [K]	Beam angle [°]	Material	Class
FL AGOR LED 100W NW	33470	100	14000	11900	4000	100	schwarz	D
FL AGOR LED 150W NW	33471	150	18000	15300	4000	100	schwarz	E
FL AGOR LED 200W NW	33472	200	24000	20300	4000	100	schwarz	E
FL AGOR/A LED 100W NW	33473	100	11000	9500	4000	X45/Y80	schwarz	F
FL AGOR/A LED 150W NW	33474	150	19500	13650	4000	X45/Y80	schwarz	F
FL AGOR/A LED 200W NW	33475	200	22000	17000	4000	X45/Y80	schwarz	E

Kanlux AGOR LED ist eine Strahlerserie mit hoher Leistung. Die robuste und langlebige Konstruktion garantiert ein Maß an Schutzart IP65. Kanlux AGOR haben eine symmetrische (AGOR) oder asymmetrische (AGOR/A) Lichtverteilung. Sie können erfolgreich zur Beleuchtung von Sport- oder Industrieflächen, großen Werbeträgern, Lagerhallen und Gebäudefassaden eingesetzt werden.

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Material der Schutzscheibe: Hartglas

## FL AGOR LED

LED Außenstrahler



FL AGOR LED 100W NW



FL AGOR LED 150W NW



FL AGOR LED 200W NW



FL AGOR/A LED 100W NW




FL AGOR/A LED 150W NW




FL AGOR/A LED 200W NW

## FL AGOR LED


### LED Außenstrahler




FL AGOR LED 100W NW




FL AGOR LED 150W NW




FL AGOR LED 200W NW



FL AGOR/A LED 100W NW



FL AGOR/A LED 150W NW



FL AGOR/A LED 200W NW