

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED FL

LED Außenstrahler

5
WARRANTY
5 years

up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [°] 100 | [h] ≥25000 | [h] 50000 | ellipse ≤ für Macadam | Ra 80 |
| SMD | | | | -30+50 | | 180 |
| | [m] 0,3 | [mm²] 1 | 1m | Hg | CE | EAC |
| TÜV | CCC | | | | | |



IQ-LED FL-10W-NW

| | [W] | [lm] | Tc [K] | IP | SENSOR | |
|---------------------|--------------|------|--------|------|--------|-------------|
| IQ-LED FL-10W-NW | 33880 | 10 | 1200 | 4000 | 65 | schwarz |
| IQ-LED FL-20W-NW | 33881 | 20 | 2300 | 4000 | 65 | schwarz |
| IQ-LED FL-30W-NW | 33882 | 30 | 3450 | 4000 | 65 | schwarz |
| IQ-LED FL-50W-NW | 33883 | 50 | 6000 | 4000 | 65 | schwarz |
| IQ-LED FL-90W-NW | 33884 | 90 | 10800 | 4000 | 65 | schwarz |
| IQ-LED FL-10W-NW-SE | 33885 | 10 | 1200 | 4000 | 44 | schwarz PIR |
| IQ-LED FL-20W-NW-SE | 33886 | 20 | 2300 | 4000 | 44 | schwarz PIR |
| IQ-LED FL-30W-NW-SE | 33887 | 30 | 3450 | 4000 | 44 | schwarz PIR |
| IQ-LED FL-50W-NW-SE | 33888 | 50 | 6000 | 4000 | 44 | schwarz PIR |

Erstellt am: 31.01.2024, 10:25

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

DE

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED FL

LED Außenstrahler

LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Metall
- Abdeckungsmaterial: Hartglas



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW

IQ-LED

Kanlux

IQ-LED FL

LED Außenstrahler



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW

iQ-LED


Kanlux

IQ-LED FL


LED Außenstrahler




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE

Zubehör

33889 IQ-LED FL QC I 3x1MM2 Hermetische Schnellverbindung zum einfachen, schnellen und sicheren Verbinden des Anschlusskabels und des Strahlers. (33889) IQ-LED FL QC I 3x1MM2

