


## AL-SH-NT

### LED-Langfeldleuchte



<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	$\geq 30000$	<b>50000</b> [h]	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	<b>80</b>	<b>SMD</b>
		<b>IP</b> 20		$5 \div 25$ [°C]		
$1,5 \div 2,5$ [mm <sup>2</sup> ]		<b>0,5m</b>	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>	



### AL-SH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-SH-NW-MAT-W-NT	<b>33901</b>	19	4000	matt	X85/Y95	weiß	2550 580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	<b>33903</b>	19	3000	matt	X85/Y95	weiß	2250 580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	<b>33905</b>	19	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	2350 580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	<b>33907</b>	19	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	2050 580
AL-SH-NW-MAT-B-NT	<b>33913</b>	19	4000	matt	X85/Y95	schwarz	2550 580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	<b>33915</b>	19	3000	matt	X85/Y95	schwarz	2250 580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	<b>33917</b>	19	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	2350 580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	<b>33919</b>	19	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	2050 580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	<b>33925</b>	19	4000	matt	X85/Y95	silber	2550 580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	<b>33927</b>	19	3000	matt	X85/Y95	silber	2250 580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	<b>33929</b>	19	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	2350 580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	<b>33931</b>	19	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	2050 580

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

## AL-SH-NT

LED-Longfieldleuchte



AL-SH-NW-MAT-W-NT



AL-SH-WW-MAT-W-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT



AL-SH-WW-MPR-W-NT



AL-SH-NW-MAT-B-NT



AL-SH-WW-MAT-B-NT



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-WW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MAT-S-NT



AL-SH-WW-MAT-S-NT



AL-SH-NW-MPR-S-NT



AL-SH-WW-MPR-S-NT


Erstellt am: 01.03.2023, 13:24

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

## AL-SH-NT

---

LED-Longfieldleuchte




AL-SH-NT

## AL-SH-NT

### LED-Longfieldleuchte

#### Zubehör



**32540**

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 per set



**29557**

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



**27109**

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Gehäuse MPR für Leuchten ALIN, Gehäuse MPR AL 11W/17W,(27109)

