


AL-MH-NT

LED-Langfeldleuchte



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000 [h]	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ [°C]		
1,5÷2,5 [mm ²]		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-MH-NW-MAT-W-NT

		[°]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	40	4000	matt	X85/Y95	weiß	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	40	3000	matt	X85/Y95	weiß	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	40	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	40	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	4150	1140
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	40	4000	matt	X85/Y95	schwarz	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	40	3000	matt	X85/Y95	schwarz	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	40	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	40	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	4150	1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	40	4000	matt	X85/Y95	silber	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	40	3000	matt	X85/Y95	silber	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	40	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	40	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	4150	1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	36453	40	4000	asymmetrisch	X85/Y95	weiß	5050	1140

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

AL-MH-NT

LED-Longfieldleuchte



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-WW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT




AL-MH-WW-MPR-S-NT

AL-MH-NT

LED-Longfieldlight



AL-MHAS-NW-MAT-W-NT




AL-MH-NT

AL-MH-NT

LED-Longfieldleuchte

Zubehör



32540

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B


Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR


Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pieces a set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchten ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W, (25979)

