


## AL-LL-NT

### LED-Langfeldleuchte



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	
		 IP 20		 5÷25	
 1,5÷2,5		 0,5m			



### AL-LL-NW-MAT-W-NT

AL-LL-NW-MAT-W-NT	<b>34080</b>	33	4000	matt	X85/Y95	weiß	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-W-NT	<b>34082</b>	33	3000	matt	X85/Y95	weiß	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-W-NT	<b>34084</b>	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-W-NT	<b>34086</b>	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	3750	1700
AL-LL-NW-MAT-B-NT	<b>34092</b>	33	4000	matt	X85/Y95	schwarz	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-B-NT	<b>34094</b>	33	3000	matt	X85/Y95	schwarz	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-B-NT	<b>34096</b>	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-B-NT	<b>34098</b>	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	3750	1700
AL-LL-NW-MAT-S-NT	<b>34104</b>	33	4000	matt	X85/Y95	silber	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-S-NT	<b>34106</b>	33	3000	matt	X85/Y95	silber	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-S-NT	<b>34108</b>	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-S-NT	<b>34110</b>	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	3750	1700
AL-LLAS-NW-MAT-W-NT	<b>34408</b>	33	4000	asymmetrisch	X85/Y95	weiß	4550	1700

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

## AL-LL-NT

LED-Longfieldleuchte



AL-LL-NW-MAT-W-NT



AL-LL-WW-MAT-W-NT



AL-LL-NW-MPR-W-NT



AL-LL-WW-MPR-W-NT



AL-LL-NW-MAT-B-NT



AL-LL-WW-MAT-B-NT



AL-LL-NW-MPR-B-NT



AL-LL-WW-MPR-B-NT



AL-LL-NW-MAT-S-NT



AL-LL-WW-MAT-S-NT



AL-LL-NW-MPR-S-NT



AL-LL-WW-MPR-S-NT


## AL-LL-NT

---

LED-Longfieldleuchte



AL-LLAS-NW-MAT-W-NT







AL-LL-NT

## AL-LL-NT

---

### LED-Langfeldleuchte

#### Zubehör

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set
