


ALD-SL-NT

LED-Langfeldleuchte



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[lm] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-SL-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		TYPE	[°]		[m]	[mm]
ALD-SL-NW-MAT-W-NT	34152	10	4000	matt	X85/Y95	weiß	1300	580
ALD-SL-WW-MAT-W-NT	34154	10	3000	matt	X85/Y95	weiß	1150	580
ALD-SL-NW-MPR-W-NT	34156	10	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	1200	580
ALD-SL-WW-MPR-W-NT	34158	10	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	1050	580
ALD-SL-NW-MAT-B-NT	34164	10	4000	matt	X85/Y95	schwarz	1300	580
ALD-SL-WW-MAT-B-NT	34166	10	3000	matt	X85/Y95	schwarz	1150	580
ALD-SL-NW-MPR-B-NT	34168	10	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	1200	580
ALD-SL-WW-MPR-B-NT	34170	10	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	1050	580
ALD-SL-NW-MAT-S-NT	34176	10	4000	matt	X85/Y95	silber	1300	580
ALD-SL-WW-MAT-S-NT	34178	10	3000	matt	X85/Y95	silber	1150	580
ALD-SL-NW-MPR-S-NT	34180	10	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	1200	580
ALD-SL-WW-MPR-S-NT	34182	10	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	1050	580

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

ALD-SL-NT

LED-Longfieldleuchte



ALD-SL-NW-MAT-W-NT



ALD-SL-WW-MAT-W-NT



ALD-SL-NW-MPR-W-NT



ALD-SL-WW-MPR-W-NT



ALD-SL-NW-MAT-B-NT



ALD-SL-WW-MAT-B-NT



ALD-SL-NW-MPR-B-NT



ALD-SL-WW-MPR-B-NT



ALD-SL-NW-MAT-S-NT



ALD-SL-WW-MAT-S-NT



ALD-SL-NW-MPR-S-NT




ALD-SL-WW-MPR-S-NT

Erstellt am: 01.03.2023, 18:54


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

ALD-SL-NT


LED-Langfeldleuchte




ALD-SL-NW-MAT-W-NT




ALD-SL-WW-MAT-W-NT




ALD-SL-NW-MPR-W-NT




ALD-SL-WW-MPR-W-NT




ALD-SL-NW-MAT-B-NT




ALD-SL-WW-MAT-B-NT




ALD-SL-NW-MPR-B-NT




ALD-SL-WW-MPR-B-NT




ALD-SL-NW-MAT-S-NT



ALD-SL-WW-MAT-S-NT



ALD-SL-NW-MPR-S-NT




ALD-SL-WW-MPR-S-NT

ALD-SL-NT

LED-Longfieldleuchte

Zubehör



32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN- Leitungen, 1-phasig, D, weiß, 150cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN- Leitungen, 1-phasig, D, schwarz, 150cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Stromversorgungsanschlüsse für Armaturen und ALIN- Leitungen, 1-phasig, D, silber, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 per set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Gehäuse MPR für Leuchten ALIN, Gehäuse MPR AL 11W/17W,(27109)

