


ALD-MH-NT

LED-Langfeldleuchte



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-MH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
ALD-MH-NW-MAT-W-NT	34225	40	4000	matt	X85/Y95	weiß	5050 1140
ALD-MH-WW-MAT-W-NT	34227	40	3000	matt	X85/Y95	weiß	4500 1140
ALD-MH-NW-MPR-W-NT	34229	40	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	4650 1140
ALD-MH-WW-MPR-W-NT	34231	40	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	4150 1140
ALD-MH-NW-MAT-B-NT	34237	40	4000	matt	X85/Y95	schwarz	5050 1140
ALD-MH-WW-MAT-B-NT	34239	40	3000	matt	X85/Y95	schwarz	4500 1140
ALD-MH-NW-MPR-B-NT	34241	40	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	4650 1140
ALD-MH-WW-MPR-B-NT	34243	40	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	4150 1140
ALD-MH-NW-MAT-S-NT	34249	40	4000	matt	X85/Y95	silber	5050 1140
ALD-MH-WW-MAT-S-NT	34251	40	3000	matt	X85/Y95	silber	4500 1140
ALD-MH-NW-MPR-S-NT	34253	40	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	4650 1140
ALD-MH-WW-MPR-S-NT	34255	40	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	4150 1140

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

ALD-MH-NT

LED-Longfieldleuchte



ALD-MH-NW-MAT-W-NT



ALD-MH-WW-MAT-W-NT



ALD-MH-NW-MPR-W-NT



ALD-MH-WW-MPR-W-NT



ALD-MH-NW-MAT-B-NT



ALD-MH-WW-MAT-B-NT



ALD-MH-NW-MPR-B-NT



ALD-MH-WW-MPR-B-NT



ALD-MH-NW-MAT-S-NT



ALD-MH-WW-MAT-S-NT



ALD-MH-NW-MPR-S-NT




ALD-MH-WW-MPR-S-NT

Erstellt am: 01.03.2023, 18:29


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

ALD-MH-NT


LED-Langfeldleuchte




ALD-MH-NW-MAT-W-NT




ALD-MH-WW-MAT-W-NT




ALD-MH-NW-MPR-W-NT




ALD-MH-WW-MPR-W-NT




ALD-MH-NW-MAT-B-NT




ALD-MH-WW-MAT-B-NT




ALD-MH-NW-MPR-B-NT




ALD-MH-WW-MPR-B-NT




ALD-MH-NW-MAT-S-NT



ALD-MH-WW-MAT-S-NT




ALD-MH-NW-MPR-S-NT



ALD-MH-WW-MPR-S-NT

ALD-MH-NT

LED-Longfieldleuchte



Zubehör

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, D, weiß, 150cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B



Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, D, schwarz, 150cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Stromversorgungsanschlüsse für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, D, silber, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 p a set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W, (25979)

