


ALD-LL-NT

LED-Langfeldleuchte



DALI
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-LL-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[mm]	
ALD-LL-NW-MAT-W-NT	34332	33	4000	matt	X85/Y95	weiß	4550 1700
ALD-LL-WW-MAT-W-NT	34334	33	3000	matt	X85/Y95	weiß	4100 1700
ALD-LL-NW-MPR-W-NT	34336	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	4150 1700
ALD-LL-WW-MPR-W-NT	34338	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	3750 1700
ALD-LL-NW-MAT-B-NT	34344	33	4000	matt	X85/Y95	schwarz	4550 1700
ALD-LL-WW-MAT-B-NT	34346	33	3000	matt	X85/Y95	schwarz	4100 1700
ALD-LL-NW-MPR-B-NT	34348	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	4150 1700
ALD-LL-WW-MPR-B-NT	34350	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	3750 1700
ALD-LL-NW-MAT-S-NT	34356	33	4000	matt	X85/Y95	silber	4550 1700
ALD-LL-WW-MAT-S-NT	34358	33	3000	matt	X85/Y95	silber	4100 1700
ALD-LL-NW-MPR-S-NT	34360	33	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	4150 1700
ALD-LL-WW-MPR-S-NT	34362	33	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	3750 1700

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

ALD-LL-NT

LED-Longfieldleuchte



ALD-LL-NW-MAT-W-NT



ALD-LL-WW-MAT-W-NT



ALD-LL-NW-MPR-W-NT



ALD-LL-WW-MPR-W-NT



ALD-LL-NW-MAT-B-NT



ALD-LL-WW-MAT-B-NT



ALD-LL-NW-MPR-B-NT



ALD-LL-WW-MPR-B-NT



ALD-LL-NW-MAT-S-NT



ALD-LL-WW-MAT-S-NT



ALD-LL-NW-MPR-S-NT




ALD-LL-WW-MPR-S-NT

Erstellt am: 01.03.2023, 18:23


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

ALD-LL-NT


LED-Langfeldleuchte




ALD-LL-NW-MAT-W-NT




ALD-LL-WW-MAT-W-NT




ALD-LL-NW-MPR-W-NT




ALD-LL-WW-MPR-W-NT




ALD-LL-NW-MAT-B-NT




ALD-LL-WW-MAT-B-NT




ALD-LL-NW-MPR-B-NT




ALD-LL-WW-MPR-B-NT




ALD-LL-NW-MAT-S-NT



ALD-LL-WW-MAT-S-NT



ALD-LL-NW-MPR-S-NT







ALD-LL-WW-MPR-S-NT

ALD-LL-NT

LED-Langfeldleuchte

Zubehör

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI weiß, 150cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, schwarz, 150cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, silber, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
		
29557	ALIN NT GRIP	Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set
