

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam ellipse	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25 °C		
 1,5÷2,5 [mm]	 0,5m					



OS-H5D-NW-RST-B-N3




OS-H5D-NW-RST-B-N3	35967	49	5600	4000	raster	50	schwarz
OS-H5D-NW-RST-W-N3	35839	49	6300	4000	raster	50	weiß
OS-H5D-WN-RST-B-N3	36143	49	5600	3500	raster	50	schwarz
OS-H5D-WN-RST-W-N3	36079	49	6300	3500	raster	50	weiß
OS-H5D-WW-RST-B-N3	35951	49	5600	3000	raster	50	schwarz
OS-H5D-WW-RST-W-N3	35823	49	6300	3000	raster	50	weiß
OS-H8D-NW-RST-B-N3	35999	49	5600	4000	raster	80	schwarz
OS-H8D-NW-RST-W-N3	35871	49	6300	4000	raster	80	weiß
OS-H8D-WN-RST-B-N3	36159	49	5600	3500	raster	80	schwarz
OS-H8D-WN-RST-W-N3	36095	49	6300	3500	raster	80	weiß
OS-H8D-WW-RST-B-N3	35983	49	5600	3000	raster	80	schwarz
OS-H8D-WW-RST-W-N3	35855	49	6300	3000	raster	80	weiß
OS-L5D-NW-RST-B-N3	35959	31	3800	4000	raster	50	schwarz
OS-L5D-NW-RST-W-N3	35831	31	4300	4000	raster	50	weiß
OS-L5D-WN-RST-B-N3	36135	31	3800	3500	raster	50	schwarz
OS-L5D-WN-RST-W-N3	36071	31	4300	3500	raster	50	weiß
OS-L5D-WW-RST-B-N3	35943	31	3800	3000	raster	50	schwarz
OS-L5D-WW-RST-W-N3	35815	31	4300	3000	raster	50	weiß
OS-L8D-NW-RST-B-N3	35991	31	3800	4000	raster	80	schwarz
OS-L8D-NW-RST-W-N3	35863	31	4300	4000	raster	80	weiß
OS-L8D-WN-RST-B-N3	36151	31	3800	3500	raster	80	schwarz
OS-L8D-WN-RST-W-N3	36087	31	4300	3500	raster	80	weiß
OS-L8D-WW-RST-B-N3	35975	31	3800	3000	raster	80	schwarz
OS-L8D-WW-RST-W-N3	35847	31	4300	3000	raster	80	weiß
OS-M5D-NW-RST-B-N3	35963	39	4800	4000	raster	50	schwarz
OS-M5D-NW-RST-W-N3	35835	39	5400	4000	raster	50	weiß
OS-M5D-WN-RST-B-N3	36139	39	4800	3500	raster	50	schwarz
OS-M5D-WN-RST-W-N3	36075	39	5400	3500	raster	50	weiß
OS-M5D-WW-RST-B-N3	35947	39	4800	3000	raster	50	schwarz
OS-M5D-WW-RST-W-N3	35819	39	5400	3000	raster	50	weiß
OS-M8D-NW-RST-B-N3	35995	39	4800	4000	raster	80	schwarz
OS-M8D-NW-RST-W-N3	35867	39	5400	4000	raster	80	weiß
OS-M8D-WN-RST-B-N3	36155	39	4800	3500	raster	80	schwarz
OS-M8D-WN-RST-W-N3	36091	39	5400	3500	raster	80	weiß
OS-M8D-WW-RST-B-N3	35979	39	4800	3000	raster	80	schwarz
OS-M8D-WW-RST-W-N3	35851	39	5400	3000	raster	80	weiß
OS-S5D-NW-RST-B-N3	35955	22	2800	4000	raster	50	schwarz
OS-S5D-NW-RST-W-N3	35827	22	3200	4000	raster	50	weiß
OS-S5D-WN-RST-B-N3	36131	22	2800	3500	raster	50	schwarz
OS-S5D-WN-RST-W-N3	36067	22	3200	3500	raster	50	weiß
OS-S5D-WW-RST-B-N3	35939	22	2800	3000	raster	50	schwarz
OS-S5D-WW-RST-W-N3	35811	22	3200	3000	raster	50	weiß
OS-S8D-NW-RST-B-N3	35987	22	2800	4000	raster	80	schwarz
OS-S8D-NW-RST-W-N3	35859	22	3200	4000	raster	80	weiß
OS-S8D-WN-RST-B-N3	36147	22	2800	3500	raster	80	schwarz
OS-S8D-WN-RST-W-N3	36083	22	3200	3500	raster	80	weiß
OS-S8D-WW-RST-B-N3	35971	22	2800	3000	raster	80	schwarz
OS-S8D-WW-RST-W-N3	35843	22	3200	3000	raster	80	weiß




OS RST B N3



OS RST W N3



OS RST N3



Erstellt am: 21.03.2025, 13:50

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com