

Kanlux

Kanlux TAVO LED

Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.

IP
44/20

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥15000	 [h] 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 44/20		 [°C] 5÷25		
 [mm] 0,1	 0,5m					



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 12W-NW	36517	12	weiß	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	18	weiß	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	24	weiß	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5	weiß	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	9	weiß	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	12	weiß	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	18	weiß	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	24	weiß	2600	120	4000
TAVO LED DO 5W-NW	36510	5	weiß	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	9	weiß	900	120	4000



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW

Zubehör

36520

TAVO FRAME DO 12W


Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



Erstellt am: 20.11.2025, 14:19

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE