

TAVO LED

Downlight






IP
44/20

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 15000	 [h] 25000	 ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 44/20		 [°C] 5÷25		
 [m] 0,1	 0,5m	 CE	 EAC	 UK CA		



TAVO LED DO 5W-NW




	 [W]		 [m]	 [m]	 T _c [K]	
TAVO LED DO 5W-NW	36510	5	weiß	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	9	weiß	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	12	weiß	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	18	weiß	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	24	weiß	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5	weiß	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	9	weiß	900	120	4000
TAVO LED DL 12W-NW	36517	12	weiß	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	18	weiß	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	24	weiß	2600	120	4000

Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.


- Gehäusematerial: Kunststoff
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

TAVO LED


Downlight



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW

TAVO LED


Downlight




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW

TAVO LED

Downlight

Zubehör

36520 TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

