

LED-Wand-Deckenleuchte



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 15000	 25000	 Ra 80	 SMD	
	IP 44	 5+30			[mm²] 0,75-1,5	 0,1m
CE	EAC	UK CA				



	[W]		[lm]	Tc [K]	
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	15	weiß	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	15	schwarz	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	15	chrom	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	20	weiß	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	20	schwarz	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	20	chrom	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W	36665	23	weiß	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B	36666	23	schwarz	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C	36667	23	chrom	2750	4000

Kanlux AKVO IP44 sind Wand- und Deckenleuchten in drei Farben: Weiß, Chrom und Schwarz. Die Leuchte ist in 3 Längen und drei Leistungen erhältlich: 60 cm – 15 W, 80 cm – 20 W und 100 cm – 23 W. Kanlux AKVO S-Leuchten können vertikal und horizontal, an der Wand oder an der Decke montiert werden, wodurch nahezu unbegrenzte Anordnungsmöglichkeiten entstehen. Darüber hinaus verfügen diese Lampen über eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit IP44, sodass Sie sie sicher im Badezimmer oder in der Waschküche montieren können. Kanlux AKVO IP44 S-Lampen eignen sich perfekt für die Beleuchtung von Räumen wie Badezimmer, Waschküche, Hauswirtschaftsraum, Flur oder Garderobe. Kanlux AKVO IP 44 S sind mit einem dezenten Schalter ausgestattet, der sich im Gehäuse der Leuchte befindet. Diese Lampen haben eine hohe Lichtausbeute von über 100 Lumen pro Watt und helfen Ihnen so, Strom zu sparen.

- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Erstellt am: 03.08.2023, 09:02

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

AKVO IP44

LED-Wand-Deckenleuchte



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



AKVO IP44 20W-NW-W



AKVO IP44 20W-NW-B



AKVO IP44 20W-NW-C



AKVO IP44 23W-NW-W




AKVO IP44 23W-NW-B

AKVO IP44


LED-Wand-Deckenleuchte




AKVO IP44 23W-NW-C



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 23W