

## **NEON LED12W/M**







































## NEON LED12W/M IP65-WW

			- <del>\</del> \. [lm]	Tc [K]	+ ellipse MacAdam		-Þ. Ra	[mm]
NEON LED12W/M IP65-WW	37234	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	warmweiß	80	5000
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	weiß	80	5000
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	kaltweiß	80	5000
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	blau	-	5000

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Es ist nicht erlaubt, LED Streifen in Abschnitten von mehr als 5 m zu verbinden. Anwendungen, die den Einsatz von längeren Abschnitten erfordern, sollen elektrisch in Teilen mit einer Länge von max. 5 m geteilt (parallel verbunden) werden.





## **NEON LED12W/M**





NEON LED12W/M IP65-WW



NEON LED12W/M IP65-NW



NEON LED12W/M IP65-CW



NEON LED12W/M IP65-BL



NEON LED12W-M IP65

