



Kanlux BLINGO AIO

Die BLINGO AIO-Panels sind eine universelle All-in-One-Lösung, mit der viele verschiedene LED-Panel-Varianten durch ein einziges Produkt ersetzt werden können, was zu einer Optimierung der Lagerhaltung führt und die Möglichkeit bietet, dasselbe Modell für unterschiedliche Anforderungen an die Lichtleistung oder Farbtemperatur zu verwenden. Der Benutzer kann sowohl die Farbtemperatur (3000 K, 4000 K, 6500 K) als auch die Leistung der Leuchte (32 W/36 W/40 W) je nach Version selbstständig (mithilfe von Schaltern) einstellen. Die Paneele sind in zwei Größen (60x60 cm und 120x30 cm) erhältlich, in der Aufputz- und Unterputzversion (SR) werden sie mit integriertem Netzteil verkauft. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 und die Lichtausbeute von bis zu 123 lm/W garantieren eine hohe Lichtqualität, und die Versionen mit mikroprismatischer Abdeckung bieten eine geringe Blendung (UGR>19). Die Panels zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage (mit Schnellkupplungen), eine hohe Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden) und eine 5-jährige Garantie aus.

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Panel-/Rahmenmaterial: eisen



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥50000	[h] 50000	Ellipse ≤6x MacAdam	Ra 90	SMD
----------------	---------	------------	-----------	---------------------	-------	-----

IP 20	5-25 °C	5-25 °C
-------	---------	---------

D---m 0,5m	Up	Down
---------------	----	------





BLINGO AIO RM38W 60



Tc [K]



UGR

BLINGO AIO RM38W 60	39234	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	weiß
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	weiß <19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	weiß
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	weiß <19



BLINGO AIO RM38W 60




BLINGO UAIO RM38W 60




BLINGO AIO RM38W 120




BLINGO UAIO RM38W 120




BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 120

