

Kanlux

Kanlux PRO-S Zhaga

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Material der Schutzscheibe: Hartglas



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 100000	 ellipso $\leq 6x$ Nachdam	 Ra 70	 SMD
		IP 66		 -20÷45	IK 08	
 [m] 0,4	 [mm] 0,75-2,5		 Zhaga		EAC	UK CA



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 10W-ZH NW	39289	10	grau	1440	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	15	grau	2200	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	20	grau	3120	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	25	grau	3880	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	30	grau	4640	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	35	grau	5560	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	40	grau	6300	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	45	grau	7080	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	50	grau	7790	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	55	grau	8380	X150/Y125	4000
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	60	grau	9120	X150/Y125	4000
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	65	grau	9670	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 15W-ZH NW



PRO-S S 20W-ZH NW



PRO-S S 25W-ZH NW



PRO-S S 30W-ZH NW



PRO-S S 35W-ZH NW



PRO-S S 40W-ZH NW



PRO-S S 45W-ZH NW



PRO-S S 50W-ZH NW




PRO-S S 55W-ZH NW




PRO-S S 60W-ZH NW




PRO-S S 65W-ZH NW




PRO-S S 10W-ZH NW




PRO-S S 15W-ZH NW




PRO-S S 20W-ZH NW




PRO-S S 25W-ZH NW




PRO-S S 30W-ZH NW




PRO-S S 35W-ZH NW




PRO-S S 40W-ZH NW




PRO-S S 45W-ZH NW




PRO-S S 50W-ZH NW



PRO-S S 55W-ZH NW



PRO-S S 60W-ZH NW



PRO-S S 65W-ZH NW

Erstellt am: 06.06.2025, 10:06

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE