

Kanlux





Kanlux LCOB 10,5W/M

Einfarbige 24-V-Streifen Kanlux LCOB 10,5 W/m, erhältlich in den Farben ROT, GRÜN oder BLAU. Die dichte Anordnung der Dioden (480/m) sorgt für einen gleichmäßigen Effekt ohne Lichtpunkte, ideal für dekorative Beleuchtungen und moderne Lichtinstallationen. Erhältlich in den Ausführungen IP00 und IP65, auf 5-m-Rollen und mit 3 Jahren Garantie – sie bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, eine stimmungsvolle Beleuchtung zu schaffen.

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



24V



LCOB 10,5W/M 24IP00-R


| | [W] | [lm] | | IP | [mm] | |
|-----------------------|--------------|-----------|----------|------|------|------|
| LCOB 10,5W/M 24IP00-R | 39779 | 1m = 10,5 | 1m = 200 | rot | 00 | 5000 |
| LCOB 10,5W/M 24IP65-R | 39782 | 1m = 10,5 | 1m = 190 | rot | 65 | 5000 |
| LCOB 10,5W/M 24IP00-B | 39781 | 1m = 10,5 | 1m = 140 | blau | 00 | 5000 |
| LCOB 10,5W/M 24IP65-B | 39784 | 1m = 10,5 | 1m = 130 | blau | 65 | 5000 |
| LCOB 10,5W/M 24IP00-G | 39780 | 1m = 10,5 | 1m = 950 | grün | 00 | 5000 |
| LCOB 10,5W/M 24IP65-G | 39783 | 1m = 10,5 | 1m = 900 | grün | 65 | 5000 |




LCOB 10,5W/M 24IP00-R



LCOB 10,5W/M 24IP65-R



LCOB 10,5W/M 24IP00-B




LCOB 10,5W/M 24IP65-B



LCOB 10,5W/M 24IP00-G



LCOB 10,5W/M 24IP65-G



LCOB 10,5W/M 24

Zubehör

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Erstellt am: 24.11.2025, 11:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE