

Kanlux



KANLUX MAGNIK

Kanlux MAGNIK ist eine Serie unauffälliger Wandleuchten, die sich nicht nur an Treppen bewähren. Dank ihrer kompakten Form lassen sie sich auch im Flur, am Übergang zwischen Wohnzimmer und Flur, im Schlafzimmer oder tief über dem Boden im Wohnbereich einsetzen. Die Leuchten sind in zwei Formen – rund und quadratisch – sowie in zwei Farben erhältlich: weiss und schwarz. Mit der 5×CCT-Funktion lässt sich die Farbtemperatur von 2'700 K, 3'300 K, 3'900 K, 4'600 K oder 5'700 K wählen und der Charakter des Lichts an den Raum anpassen. Ausgewählte Varianten sind zudem mit einem PIR-Sensor ausgestattet, der Bewegungen erkennt und eine angeschlossene Leuchtenreihe automatisch einschalten kann. Dank einer magnetischen Abdeckung lässt sich das Erscheinungsbild der Leuchte ohne Werkzeug verändern. MAGNIK passt in Standard-Einbaudosen mit Ø 60 mm.

5×CCT

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 30000	 ≤ 6x Nachdam	 80	
	 IP 20				 0,75÷1,5	 0,1m
 SMD						



MAGNIK | L CCT PIR B



MAGNIK I L CCT PIR B	90790	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	schwarz	PIR
MAGNIK I L CCT PIR W	90791	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	weiß	PIR
MAGNIK I L CCT B	90792	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	schwarz	
MAGNIK I L CCT W	90793	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	weiß	
MAGNIK I O CCT PIR B	90794	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	schwarz	PIR
MAGNIK I O CCT PIR W	90795	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	weiß	PIR
MAGNIK I O CCT B	90796	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	schwarz	
MAGNIK I O CCT W	90797	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	weiß	
MAGNIK I O AMB CCT B	90806	1,7	max 13	2700/3300/3900/4600/5700	schwarz	
MAGNIK I O AMB CCT W	90807	1,7	max 13	2700/3300/3900/4600/5700	weiß	
MAGNIK D L CCT B	90824	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	schwarz	
MAGNIK D L CCT W	90825	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	weiß	
MAGNIK D O CCT B	90826	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	schwarz	
MAGNIK D O CCT W	90827	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	weiß	



MAGNIK I L CCT PIR B




MAGNIK I L CCT PIR W




MAGNIK I L CCT B



MAGNIK I L CCT W



MAGNIK I O CCT PIR B




MAGNIK I O CCT PIR W



MAGNIK I O CCT B



MAGNIK I O CCT W



MAGNIK I O AMB CCT B



MAGNIK I O AMB CCT W




MAGNIK D L CCT B




MAGNIK D L CCT W




MAGNIK D O CCT B




MAGNIK D O CCT W




MAGNIK I L PIR




MAGNIK I L




MAGNIK I O PIR



MAGNIK I O



MAGNIK D L



MAGNIK D O

Erstellt am: 25.09.2026, 14:25

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com