

KMCCB

MCCB molded case circuit breaker



[V]

230/400 AC

[Hz]

50

Ui [V]

800

Uimp [V]

8000

IP

20



KMCCB-F-125A

		Ue	Ics	Icu	In [A]
KMCCB-F-125A	36290	380/415 220/230	18kA (380/415V AC) 25kA (220/230V AC)	25kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	125
KMCCB-F-200A	36291	380/415 220/230	27kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	36kA (380/415V AC) 50kA (220/230V AC)	200
KMCCB-F-250A	36292	380/415 220/230	27kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	36kA (380/415V AC) 50kA (220/230V AC)	250
KMCCB-F-125A-4P	37280	380/415 220/230	18kA (380/415V AC) 25kA (220/230V AC)	25kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	125

KMCCB

MCCB molded case circuit breaker



KMCCB-F-125A




KMCCB-F-200A




KMCCB-F-250A




KMCCB-F-125A-4P




KMCCB-F-125A



KMCCB-F-200A




KMCCB-F-250A



KMCCB-F-125A-4P

KMCCB

MCCB molded case circuit breaker



Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	$\varnothing 9$	7
2	160	17	$\varnothing 9$	7
3	250	22	$\varnothing 9$	9
4	400	30	$\varnothing 11$	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

Accessories

36294



KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36293



KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36303



KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy

36296




KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy

36298



KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy

36297



KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

KMCCB

MCCB molded case circuit breaker



36306

KMCCB-F-250A/RL/R

wyzwalacz
wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

