

## LOGI 02-1080

Łącznik zwierny 'dzwonek' z LED



LOGI 02-1080-102 bi



LOGI 02-1080-102 bi	<a href="#">25075</a>	biały
LOGI 02-1080-103 kr	<a href="#">25135</a>	kremowy
LOGI 02-1080-143 sr	<a href="#">25194</a>	srebrny
LOGI 02-1080-141 gr	<a href="#">25253</a>	grafitowy
LOGI 02-1080-142 cm	<a href="#">33632</a>	czarny mat

Łącznik zwierny - dzwonek służy do kontroli mechanizmów przekaźników dzwonekowych. Łącznik posiada podświetlenie LED oraz nie posiada nadruku na klawiszu.

Dokument utworzono: 01.02.2025, 09:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

## LOGI 02-1080

---

Łącznik zwierny 'dzwonek' z LED

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08
- Tworzywo: ABS



LOGI 02-1080-102 bi



LOGI 02-1080-103 kr



LOGI 02-1080-143 sr




LOGI 02-1080-141 gr




LOGI 02-1080-142 cm

## LOGI 02-1080


Łącznik zwierny 'dzwonek' z LED




LOGI 02-1080-102 bi




LOGI 02-1080-103 kr



LOGI 02-1080-143 sr



LOGI 02-1080-141 gr



LOGI 02-1080-142 cm