


ASTEN LED IP44

Luminaire mural LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	ellipse ≤ 6° MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 44		°C 5÷30		
[mm] 0,75÷1,5		0,1m				



ASTEN LED IP44 8W-NW

	[W]			[lm]	Tc [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8	chrome	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12	chrome	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15	chrome	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8	noir	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12	noir	850	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15	noir	1150	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8	blanc	810	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12	blanc	1250	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15	blanc	1650	4000

Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

- Matériau du boîtier: alliage en aluminium
- Matériau du diffuseur: matériau plastique

ASTEN LED IP44

Luminaire mural LED



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W

ASTEN LED IP44


Luminaire mural LED




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W