

## ACORD ATL1

Projecteur pour montage sur rail



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	COB
90°	IP 20	5+25	PZH	UK CA	315°	
90°	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	



ATL1 18W-930-S6-W



	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		
ATL1 18W-930-S6-W	<b>33130</b>	18	1700	3000	60	blanc
ATL1 18W-930-S6-B	<b>33131</b>	18	1700	3000	60	noir
ATL1 18W-940-S6-W	<b>33132</b>	18	1800	4000	60	blanc
ATL1 18W-940-S6-B	<b>33133</b>	18	1800	4000	60	noir
ATL1 30W-930-S6-W	<b>33134</b>	30	2850	3000	60	blanc
ATL1 30W-930-S6-B	<b>33135</b>	30	2850	3000	60	noir
ATL1 30W-940-S6-W	<b>33136</b>	30	3000	4000	60	blanc
ATL1 30W-940-S6-B	<b>33137</b>	30	3000	4000	60	noir

Kanlux ACORD ATL 1 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées et qui peuvent s'adapter aux besoins spécifiques. Il est possible de choisir entre une finition en blanc ou en noir, deux puissances électriques (20W et 30W), la température de couleur et l'angle de diffusion de la lumière (en standard 60°, mais il est possible d'opter pour un réflecteur pour un angle de diffusion de 15° ou 36°) selon que vous souhaitez éclairer une surface générale ou souligner un détail particulier. Kanlux ACORD ATL 1 a une durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans. Equipés de composants de marques reconnues (LED COB et alimentation), allié à un niveau élevé de rendu des couleurs (IRC>90) et un faible éblouissement (UGR <19), ces luminaires sont hautement qualitatifs.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Date of issue: 25.02.2022, 20:27

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

## ACORD ATL1

Projecteur pour montage sur rail

- Matériau vitre de protection: matériau plastique



ATL1 18W-930-S6-W



ATL1 18W-930-S6-B



ATL1 18W-940-S6-W



ATL1 18W-940-S6-B



ATL1 30W-930-S6-W



ATL1 30W-930-S6-B




ATL1 30W-940-S6-W




ATL1 30W-940-S6-B

## ACORD ATL1

Projecteur pour montage sur rail



ATL1 18W-930-S6



ATL1 30W-930-S6

### ACCESSOIRES:

**33140** REF ATL1-18W-S15 Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 15 degrés



**33141** REF ATL1-18W-S36 Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 36 degrés



**33142** REF ATL1-30W-S15 Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 15 degrés



**33143** REF ATL1-30W-S36 Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 36 degrés

