



Kanlux

IQ-LED FL

Projecteur LED



up to
120 lm
W



| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------------|----------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [°] 100 | [h] ≥25000 | [h] 50000 | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 80 |
| SMD | | | | | | |
| | [m] 0,3 | [mm] 1 | | | | |
| | | | D---m 1m | Hg | CE | EAC |
| TÜV | UK | CA | | | | |



IQ-LED FL-10W-NW



| | | | | | | |
|---------------------|--------------|----|-------|------|----|----------|
| IQ-LED FL-10W-NW | 33880 | 10 | 1200 | 4000 | 65 | noir |
| IQ-LED FL-20W-NW | 33881 | 20 | 2300 | 4000 | 65 | noir |
| IQ-LED FL-30W-NW | 33882 | 30 | 3450 | 4000 | 65 | noir |
| IQ-LED FL-50W-NW | 33883 | 50 | 6000 | 4000 | 65 | noir |
| IQ-LED FL-90W-NW | 33884 | 90 | 10800 | 4000 | 65 | noir |
| IQ-LED FL-10W-NW-SE | 33885 | 10 | 1200 | 4000 | 44 | noir PIR |
| IQ-LED FL-20W-NW-SE | 33886 | 20 | 2300 | 4000 | 44 | noir PIR |
| IQ-LED FL-30W-NW-SE | 33887 | 30 | 3450 | 4000 | 44 | noir PIR |
| IQ-LED FL-50W-NW-SE | 33888 | 50 | 6000 | 4000 | 44 | noir PIR |

Les projecteurs Kanlux IQ FL sont des produits uniques. L'our production automatique permet d'assurer la plus haute

Date of issue: 16.09.2025, 14:05

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR



Kanlux

IQ-LED FL

Projecteur LED

Les projecteurs Kanlux IQ FL sont des produits uniques. Leur production automatique permet d'assurer la plus haute qualité et la répétitivité des paramètres d'éclairage. Ils sont équipés de LED de marque et d'une durée de vie de 50 000 heures. L'utilisation de composants de la plus haute qualité nous permet d'offrir une garantie de cinq ans pour l'ensemble de la série des projecteurs Kanlux IQ FL.

- - Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW

Date of issue: 16.09.2025, 14:05

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR



Kanlux

IQ-LED FL

Projecteur LED



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW

Date of issue: 16.09.2025, 14:05

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LED FL


Projecteur LED




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE

Date of issue: 16.09.2025, 14:05

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR



Kanlux

IQ-LED FL

Projecteur LED

Accessoires

| | | |
|--------------|-----------------------|---|
| 33889 | IQ-LED FL QC I 3x1MM2 | Presse-étoupe pour une connexion facile, rapide et sûre du câble de connexion et du projecteur, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889) |
|--------------|-----------------------|---|



| | | |
|--------------|-----------------------|---|
| 33897 | IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 | Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897) |
|--------------|-----------------------|---|



Date of issue: 16.09.2025, 14:05

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR