

AL-MH-NT

Luminaire profilés linéaire LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 3\%$ MacAdam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-MH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]	[lm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	40	4000	mat	X85/Y95	blanc 5050 1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	40	3000	mat	X85/Y95	blanc 4500 1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	40	4000	microprismatique	X75/Y90	blanc 4650 1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	40	3000	microprismatique	X75/Y90	blanc 4150 1140
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	40	4000	mat	X85/Y95	noir 5050 1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	40	3000	mat	X85/Y95	noir 4500 1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	40	4000	microprismatique	X75/Y90	noir 4650 1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	40	3000	microprismatique	X75/Y90	noir 4150 1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	40	4000	mat	X85/Y95	argent 5050 1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	40	3000	mat	X85/Y95	argent 4500 1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	40	4000	microprismatique	X75/Y90	argent 4650 1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	40	3000	microprismatique	X75/Y90	argent 4150 1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	36453	40	4000	asymétrique	X85/Y95	blanc 5050 1140

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Matériau du boîtier: alliage en aluminium
- Matériau du diffuseur: matériau plastique

AL-MH-NT

Luminaire profilés linéaire LED



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-WW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT



AL-MH-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:04


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

AL-MH-NT

Luminaire profilés linéaire LED



AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NT

AL-MH-NT

Luminaire profilés linéaire LED

Accessoires

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

