

GRL

String lights



[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
 -20÷40		[mm²] 1,5	CE	EAC	UK CA	



GRL 6M5E27-B




GRL 6M5E27-B	35750	5 x max 10	LED	E27	noir
GRL 11M10E27-B	35754	10 x max 10	LED	E27	noir
GRL 15M15E27-B	35758	15 x max 10	LED	E27	noir


La guirlande lumineuse Kanlux GRL est un moyen d'organiser rapidement l'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Vous avez le choix entre trois longueurs de guirlande : 5, 11 et 15 mètres. Grâce à l'alimentation traversante, vous pouvez connecter plusieurs guirlandes ensemble et créer une installation jusqu'à 150 mètres de long. Pour la guirlande, nous recommandons les sources lumineuses LED Kanlux ST45 de 0,5W. Les guirlandes GRL se distinguent par leur câble de 1,5 mm², sûr et de bonne qualité.




GRL 6M5E27-B




GRL 11M10E27-B




GRL 15M15E27-B



GRL 6M5E27-B




GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

GRL

String lights



ACCESSOIRES:

26046 ST45 LED 0,5W E27-NW

A light source dedicated to Kanlux GRL garlands, (26046)



26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

A light source dedicated to Kanlux GRL garlands, (26045)

