

Une gamme de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux qui allie fonctionnalité et esthétique. Grâce à leurs très bonnes performances lumineuses, les luminaires OFIS RST LED permettent de créer des systèmes d'éclairage modernes et économes en énergie.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 3x MacAdam	 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m					



OS-H5D-NW-RST-B-P3




OS-H5D-NW-RST-B-P3	35969	49	5600	4000	grille	50	noir
OS-H5D-NW-RST-W-P3	35841	49	6300	4000	grille	50	blanc
OS-H5D-WN-RST-B-P3	36145	49	5600	3500	grille	50	noir
OS-H5D-WN-RST-W-P3	36081	49	6300	3500	grille	50	blanc
OS-H5D-WW-RST-B-P3	35953	49	5600	3000	grille	50	noir
OS-H5D-WW-RST-W-P3	35825	49	6300	3000	grille	50	blanc
OS-H8D-NW-RST-B-P3	36001	49	5600	4000	grille	80	noir
OS-H8D-NW-RST-W-P3	35873	49	6300	4000	grille	80	blanc
OS-H8D-WN-RST-B-P3	36161	49	5600	3500	grille	80	noir
OS-H8D-WN-RST-W-P3	36097	49	6300	3500	grille	80	blanc
OS-H8D-WW-RST-B-P3	35985	49	5600	3000	grille	80	noir
OS-H8D-WW-RST-W-P3	35857	49	6300	3000	grille	80	blanc
OS-L5D-NW-RST-B-P3	35961	31	3800	4000	grille	50	noir
OS-L5D-NW-RST-W-P3	35833	31	4300	4000	grille	50	blanc
OS-L5D-WN-RST-B-P3	36137	31	3800	3500	grille	50	noir
OS-L5D-WN-RST-W-P3	36073	31	4300	3500	grille	50	blanc
OS-L5D-WW-RST-B-P3	35945	31	3800	3000	grille	50	noir
OS-L5D-WW-RST-W-P3	35817	31	4300	3000	grille	50	blanc
OS-L8D-NW-RST-B-P3	35993	31	3800	4000	grille	80	noir
OS-L8D-NW-RST-W-P3	35865	31	4300	4000	grille	80	blanc
OS-L8D-WN-RST-B-P3	36153	31	3800	3500	grille	80	noir
OS-L8D-WN-RST-W-P3	36089	31	4300	3500	grille	80	blanc
OS-L8D-WW-RST-B-P3	35977	31	3800	3000	grille	80	noir
OS-L8D-WW-RST-W-P3	35849	31	4300	3000	grille	80	blanc
OS-M5D-NW-RST-B-P3	35965	39	4800	4000	grille	50	noir
OS-M5D-NW-RST-W-P3	35837	39	5400	4000	grille	50	blanc
OS-M5D-WN-RST-B-P3	36141	39	4800	3500	grille	50	noir
OS-M5D-WN-RST-W-P3	36077	39	5400	3500	grille	50	blanc
OS-M5D-WW-RST-B-P3	35949	39	4800	3000	grille	50	noir
OS-M5D-WW-RST-W-P3	35821	39	5400	3000	grille	50	blanc
OS-M8D-NW-RST-B-P3	35997	39	4800	4000	grille	80	noir
OS-M8D-NW-RST-W-P3	35869	39	5400	4000	grille	80	blanc
OS-M8D-WN-RST-B-P3	36157	39	4800	3500	grille	80	noir
OS-M8D-WN-RST-W-P3	36093	39	5400	3500	grille	80	blanc
OS-M8D-WW-RST-B-P3	35981	39	4800	3000	grille	80	noir
OS-M8D-WW-RST-W-P3	35853	39	5400	3000	grille	80	blanc
OS-S5D-NW-RST-B-P3	35957	22	2800	4000	grille	50	noir
OS-S5D-NW-RST-W-P3	35829	22	3200	4000	grille	50	blanc
OS-S5D-WN-RST-B-P3	36133	22	2800	3500	grille	50	noir
OS-S5D-WN-RST-W-P3	36069	22	3200	3500	grille	50	blanc
OS-S5D-WW-RST-B-P3	35941	22	2800	3000	grille	50	noir
OS-S5D-WW-RST-W-P3	35813	22	3200	3000	grille	50	blanc
OS-S8D-NW-RST-B-P3	35989	22	2800	4000	grille	80	noir
OS-S8D-NW-RST-W-P3	35861	22	3200	4000	grille	80	blanc
OS-S8D-WN-RST-B-P3	36149	22	2800	3500	grille	80	noir
OS-S8D-WN-RST-W-P3	36085	22	3200	3500	grille	80	blanc
OS-S8D-WW-RST-B-P3	35973	22	2800	3000	grille	80	noir
OS-S8D-WW-RST-W-P3	35845	22	3200	3000	grille	80	blanc




OS RST B P3



OS RST W P3



OS RST P3



Date of Issue: 21.03.2025, 13:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR