


RIFA LED

Plafonnier LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	 ≥20000	(h) 25000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 20		[°C] 5÷25
		[mm²] 1,5	0,5m			



RIFA LED 17,5W NW W/W



	[W]	[lm]	[K]	
RIFA LED 17,5W NW W/W	36460	17,5	LED	1500 4000 blanc
RIFA LED 17,5W WW W/W	36461	17,5	LED	1450 3000 blanc
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	17,5	LED	1500 4000 noir / blanc
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	17,5	LED	1450 3000 noir / blanc
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	17,5	LED	1500 4000 noir / or
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	17,5	LED	1450 3000 noir / or
RIFA LED 17,5W NW GR/G	36466	17,5	LED	1500 4000 gris / or
RIFA LED 17,5W WW GR/G	36467	17,5	LED	1450 3000 gris / or
RIFA LED 17,5W NW N1	36468	17,5	LED	1500 4000 blanc
RIFA LED 17,5W WW N1	36469	17,5	LED	1450 3000 blanc
RIFA LED 17,5W NW N2	36508	17,5	LED	1500 4000 brun
RIFA LED 17,5W WW N2	36509	17,5	LED	1450 3000 brun

Kanlux RIFA LED est un plafonnier unique. Il se distingue de ce type de luminaires par son abat-jour en tissu, qui le rend non seulement pratique mais surtout décoratif. Nous avons préparé 4 combinaisons de couleurs pour correspondre à votre intérieur, et vous pouvez choisir entre deux couleurs de lumière - neutre ou chaude. Kanlux RIFA LED est une solution idéale pour les pièces basses de plafond où l'on a besoin d'une lumière forte mais où l'on ne veut pas renoncer à son caractère décoratif.

- Matériau du boîtier: métal

Date of issue: 07.08.2023, 11:56

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

RIFA LED

Plafonnier LED

- Matériau du diffuseur: matériau plastique



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G




RIFA LED 17,5W N1



RIFA LED 17,5W N2

RIFA LED

Plafonnier LED



RIFA LED 17,5W