

Kanlux



Kanlux TAVO LED

Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts). Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité de monter en saillie les modèles 12W et 18W dans le cadre TAVO FRAME de Kanlux.

IP
44/20

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 44/20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,1	[mm] 0,5m					



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 12W-NW	36517	12	blanc	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	18	blanc	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	24	blanc	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5	blanc	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	9	blanc	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	12	blanc	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	18	blanc	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	24	blanc	2600	120	4000
TAVO LED DO 5W-NW	36510	5	blanc	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	9	blanc	900	120	4000




TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW

Accessoires

36520

TAVO FRAME DO 12W


Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



36522

TAVO FRAME DL 12W


Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



Date of issue: 20.11.2025, 14:19

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR