

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED










 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 50000	 + ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm ²] 1,5÷2,5		 0,5m				



HR-ML-WW-W-PT

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED

								
HR-ML-WW-W-PT	37026	18	3000	grille	X60/Y60	blanc	2350	595
HR-MM-WW-W-PT	37027	23	3000	grille	X60/Y60	blanc	2850	595
HR-MH-WW-W-PT	37028	28	3000	grille	X60/Y60	blanc	3300	595
HR-ML-WW-B-PT	37034	18	3000	grille	X60/Y60	noir	2100	595
HR-MM-WW-B-PT	37035	23	3000	grille	X60/Y60	noir	2500	595
HR-MH-WW-B-PT	37036	28	3000	grille	X60/Y60	noir	2900	595
HR-ML-WN-W-PT	37042	18	3500	grille	X60/Y60	blanc	2400	595
HR-MM-WN-W-PT	37043	23	3500	grille	X60/Y60	blanc	2900	595
HR-MH-WN-W-PT	37044	28	3500	grille	X60/Y60	blanc	3350	595
HR-ML-WN-B-PT	37050	18	3500	grille	X60/Y60	noir	2150	595
HR-MM-WN-B-PT	37051	23	3500	grille	X60/Y60	noir	2600	595
HR-MH-WN-B-PT	37052	28	3500	grille	X60/Y60	noir	3000	595
HR-ML-NW-W-PT	37058	18	4000	grille	X60/Y60	blanc	2450	595
HR-MM-NW-W-PT	37059	23	4000	grille	X60/Y60	blanc	3000	595
HR-MH-NW-W-PT	37060	28	4000	grille	X60/Y60	blanc	3450	595
HR-ML-NW-B-PT	37066	18	4000	grille	X60/Y60	noir	2200	595
HR-MM-NW-B-PT	37067	23	4000	grille	X60/Y60	noir	2650	595
HR-MH-NW-B-PT	37068	28	4000	grille	X60/Y60	noir	3050	595

HIERRO est une famille de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux. La forme minimaliste et élégante s'inscrit dans les dernières tendances de la décoration. Cette solution élégante peut être utilisée dans les bureaux, les magasins et les espaces de type loft en tant qu'éclairage de base, d'appoint ou d'accentuation. Les grands avantages des luminaires HIERRO sont la diversité des options de contrôle et de montage disponibles, le faible UGR, l'efficacité lumineuse élevée, la possibilité de personnalisation pour des projets d'éclairage spécifiques et la garantie de 5 ans. Il est ainsi possible de créer des systèmes d'éclairage modernes et efficaces sur le plan énergétique, qui produisent des effets lumineux intéressants.

- Matériau du boîtier: acier, matériau plastique
- Matériau du diffuseur: matériau plastique



HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED



HR-ML-WW-W-PT



HR-MM-WW-W-PT



HR-MH-WW-W-PT



HR-ML-WW-B-PT



HR-MM-WW-B-PT



HR-MH-WW-B-PT



HR-ML-WN-W-PT



HR-MM-WN-W-PT



HR-MH-WN-W-PT



HR-ML-WN-B-PT



HR-MM-WN-B-PT



HR-MH-WN-B-PT



HR-ML-NW-W-PT



HR-MM-NW-W-PT



HR-MH-NW-W-PT



HR-ML-NW-B-PT

HIERRO


Luminaire profilés linéaire LED



HR-MM-NW-B-PT



HR-MH-NW-B-PT



HR-M-PT

