

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD
		IP 20		 5÷25		 0,5m
CE	EAC	UK CA				



HR-SL-WW-W-RM

	 [W]	 Tc [K]	 TYPE	 [°]	 [lm]	 [mm]		
HR-SL-WW-W-RM	37108	9	3000	grille	X60/Y60	blanc	1150	290
HR-SH-WW-W-RM	37109	14	3000	grille	X60/Y60	blanc	1650	290
HR-SL-WW-B-RM	37115	9	3000	grille	X60/Y60	noir	1050	290
HR-SH-WW-B-RM	37116	14	3000	grille	X60/Y60	noir	1450	290
HR-SL-WN-W-RM	37122	9	3500	grille	X60/Y60	blanc	1200	290
HR-SH-WN-W-RM	37123	14	3500	grille	X60/Y60	blanc	1700	290
HR-SL-WN-B-RM	37129	9	3500	grille	X60/Y60	noir	1050	290
HR-SH-WN-B-RM	37130	14	3500	grille	X60/Y60	noir	1500	290
HR-SL-NW-W-RM	37136	9	4000	grille	X60/Y60	blanc	1250	290
HR-SH-NW-W-RM	37137	14	4000	grille	X60/Y60	blanc	1700	290
HR-SL-NW-B-RM	37143	9	4000	grille	X60/Y60	noir	1100	290
HR-SH-NW-B-RM	37144	14	4000	grille	X60/Y60	noir	1550	290
HR-SH-WN-WB-RM	37626	14	3500	grille	X60/Y60	blanc	1500	290

HIERRO est une famille de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux. La forme minimaliste et élégante s'inscrit dans les dernières tendances de la décoration. Cette solution élégante peut être utilisée dans les bureaux, les magasins et les

Date of issue: 20.02.2024, 21:27

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED

espaces de type loft en tant qu'éclairage de base, d'appoint ou d'accentuation. Les grands avantages des luminaires HIERRO sont la diversité des options de contrôle et de montage disponibles, le faible UGR, l'efficacité lumineuse élevée, la possibilité de personnalisation pour des projets d'éclairage spécifiques et la garantie de 5 ans. Il est ainsi possible de créer des systèmes d'éclairage modernes et efficaces sur le plan énergétique, qui produisent des effets lumineux intéressants.

- Matériau du boîtier: acier, matériau plastique
- Matériau du diffuseur: matériau plastique



HR-SL-WW-W-RM



HR-SH-WW-W-RM



HR-SL-WW-B-RM



HR-SH-WW-B-RM

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED



HR-SL-WN-W-RM



HR-SH-WN-W-RM



HR-SL-WN-B-RM



HR-SH-WN-B-RM



HR-SL-NW-W-RM




HR-SH-NW-W-RM




HR-SL-NW-B-RM



HR-SH-NW-B-RM



HR-SH-RM



HR-SH-RM

