

KMB10

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 4P



[Hz]

50

Icn [A]

10000

B

4P

4

IP

20

1÷25

-5÷40

TH 35

Ui [V]

500

CE

EAC

UK
CA

KMB10-B10/4

	[V]		In [A]
KMB10-B10/4	39332	400 AC 4	10
KMB10-B16/4	39337	400 AC 4	16
KMB10-B20/4	39342	400 AC 4	20
KMB10-B25/4	39346	400 AC 4	25
KMB10-B32/4	39350	400 AC 4	32
KMB10-B40/4	39355	400 AC 4	40
KMB10-B50/4	39359	400 AC 4	50
KMB10-B6/4	39363	400 AC 4	6
KMB10-B63/4	39367	400 AC 4	63

KMB10

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 4P



KMB10-B10/4



KMB10-B16/4



KMB10-B20/4



KMB10-B25/4



KMB10-B32/4



KMB10-B40/4



KMB10-B50/4




KMB10-B6/4




KMB10-B63/4

KMB10


Disjoncteur de protection contre les surintensités, 4P




KMB10-B10/4




KMB10-B16/4




KMB10-B20/4




KMB10-B25/4




KMB10-B32/4




KMB10-B40/4



KMB10-B50/4



KMB10-B6/4



KMB10-B63/4

Date of issue: 05.12.2025, 11:30

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com