

KMB10

Protecteur de surtensions, 3P



[Hz] 50	Icn [A] 10000	B	3P	3	IP 20	1÷25
-5÷40	TH 35	500	CE	EAC	UK CA	

KMB10-B10/3

	[V]		In [A]
KMB10-B10/3	39331	400 AC	3 10
KMB10-B16/3	39336	400 AC	3 16
KMB10-B20/3	39341	400 AC	3 20
KMB10-B25/3	39345	400 AC	3 25
KMB10-B32/3	39349	400 AC	3 32
KMB10-B40/3	39354	400 AC	3 40
KMB10-B50/3	39358	400 AC	3 50
KMB10-B6/3	39362	400 AC	3 6
KMB10-B63/3	39366	400 AC	3 63

KMB10

Protecteur de surtensions, 3P



KMB10-B10/3



KMB10-B16/3



KMB10-B20/3



KMB10-B25/3



KMB10-B32/3



KMB10-B40/3



KMB10-B50/3




KMB10-B6/3




KMB10-B63/3

KMB10


Protecteur de surtensions, 3P




KMB10-B10/3




KMB10-B16/3




KMB10-B20/3




KMB10-B25/3




KMB10-B32/3




KMB10-B40/3



KMB10-B50/3



KMB10-B6/3



KMB10-B63/3

Date of issue: 05.12.2025, 11:46

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com