

# Kanlux






## Kanlux LCOB 10,5W/M

Rubans Kanlux LCOB 10,5 W/m monochromes 24 V disponibles en rouge, vert ou bleu. La densité élevée des diodes (480/m) garantit un effet uniforme sans points lumineux, idéal pour les éclairages décoratifs et les installations lumineuses modernes. Disponibles en versions IP00 et IP65, en rouleaux de 5 m et avec une garantie de 3 ans, ces rubans constituent un moyen simple et efficace de créer une ambiance chaleureuse.

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



**24V**



LCOB 10,5W/M 24IP00-R




LCOB 10,5W/M 24IP00-R	<b>39779</b>	1m = 10,5	1m = 200	rouge	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-R	<b>39782</b>	1m = 10,5	1m = 190	rouge	65	5000
LCOB 10,5W/M 24IP00-B	<b>39781</b>	1m = 10,5	1m = 140	bleue	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-B	<b>39784</b>	1m = 10,5	1m = 130	bleue	65	5000
LCOB 10,5W/M 24IP00-G	<b>39780</b>	1m = 10,5	1m = 950	verte	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-G	<b>39783</b>	1m = 10,5	1m = 900	verte	65	5000




LCOB 10,5W/M 24IP00-R



LCOB 10,5W/M 24IP65-R



LCOB 10,5W/M 24IP00-B




LCOB 10,5W/M 24IP65-B



LCOB 10,5W/M 24IP00-G



LCOB 10,5W/M 24IP65-G



LCOB 10,5W/M 24

## Accessoires

**38472** CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Date of issue: 24.11.2025, 11:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR