

Kanlux



Kanlux LCOB 10W/M 12V

Le ruban LED Kanlux LCOB est un luminaire unique. Il offre une efficacité lumineuse très élevée (jusqu'à 110 lumens par watt) et une garantie de 3 ans. Cependant, sa caractéristique principale est qu'il éclaire sur toute sa longueur : il n'y a pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de points lumineux visibles. Le ruban Kanlux LCOB émet une lumière uniforme quelle que soit la profondeur du profilé et la transparence du diffuseur.

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet




12V



LCOB 10W/M 12

12 DC		Ra 90			COB	LED m 320
≥30000	30000		0,1m	5÷25	360° Φuse	





IP



LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F




LCOB 10W/M 12




LCOBB 10W/M 12




LCOBC 10W/M 12




LCOB 10W/M 12 IP00



LCOB 10W/M 12 IP65



LCOBB 10W/M 12 IP65



LCOBC 10W/M 12 IP00

Accessoires

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

