

Kanlux



Kanlux LCOB LONG

Kanlux LCOB LONG sont des rubans LED conçus pour créer de longues lignes lumineuses uniformes sans affaiblissement visible de la luminosité aux extrémités. Grâce à un système de stabilisation spécial, il est possible d'alimenter des sections pouvant atteindre 20 mètres sans perte de qualité de lumière, ce qui représente un défi considérable pour les rubans LED classiques. Les diodes densément espacées (480 LED/m) et la technologie COB assurent une ligne lumineuse uniforme à haute efficacité (jusqu'à 690 lm/m) et une très bonne qualité de rendu des couleurs (IRC 90). Les bandes sont disponibles en trois couleurs de lumière : chaude 3000K, neutre 4000K et froide 6500K, ce qui permet de les adapter à différents espaces et besoins. La flexibilité d'installation, la découpe tous les 50 mm, les rouleaux de 20 m et la tension de 24 V font du Kanlux LCOB LONG la solution idéale pour réaliser des installations linéaires longues, esthétiques et sans problème.

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



24V





LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



IP



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW




LCOBL 7,5W/M24IP00-NW




LCOBL 7,5W/M24IP00-CW



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



LCOBL 7,5W/M24IP00-NW



LCOBL 7,5W/M24IP00-CW

Accessoires

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

