

Kanlux



KANLUX MAGNIK

Kanlux MAGNIK est une gamme de luminaires muraux discrets qui ne se limitent pas aux escaliers. Grâce à leur format compact, ils peuvent également être utilisés dans un couloir, à la jonction entre le salon et le couloir, dans une chambre ou près du sol dans l'espace de vie. Les luminaires sont disponibles en deux formes – ronde et carrée – ainsi qu'en deux couleurs : blanc et noir. La fonction 5×CCT permet de choisir une température de couleur de 2 700 K, 3 300 K, 3 900 K, 4 600 K ou 5 700 K et d'adapter la nature de la lumière à l'intérieur. Certaines variantes sont également équipées d'un capteur PIR qui détecte les mouvements et peut déclencher automatiquement l'allumage d'une série de luminaires connectés. Une façade magnétique permet de modifier l'aspect du luminaire sans utiliser d'outils. MAGNIK s'adapte aux boîtiers d'installation électrique standard de Ø60 mm.

5×CCT

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 30000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	
	IP 20				 [mm²] 0,75÷1,5	 0,1m
 SMD						



MAGNIK I L CCT PIR B



MAGNIK I L CCT PIR B	90790	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	noir	PIR
MAGNIK I L CCT PIR W	90791	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	blanc	PIR
MAGNIK I L CCT B	90792	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	noir	
MAGNIK I L CCT W	90793	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	blanc	
MAGNIK I O CCT PIR B	90794	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	noir	PIR
MAGNIK I O CCT PIR W	90795	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	blanc	PIR
MAGNIK I O CCT B	90796	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	noir	
MAGNIK I O CCT W	90797	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	blanc	
MAGNIK I O AMB CCT B	90806	1,7	max 13	2700/3300/3900/4600/5700	noir	
MAGNIK I O AMB CCT W	90807	1,7	max 13	2700/3300/3900/4600/5700	blanc	
MAGNIK D L CCT B	90824	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	noir	
MAGNIK D L CCT W	90825	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	blanc	
MAGNIK D O CCT B	90826	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	noir	
MAGNIK D O CCT W	90827	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	blanc	



MAGNIK I L CCT PIR B




MAGNIK I L CCT PIR W




MAGNIK I L CCT B



MAGNIK I L CCT W




MAGNIK I O CCT PIR B




MAGNIK I O CCT PIR W



MAGNIK I O CCT B



MAGNIK I O CCT W



MAGNIK I O AMB CCT B



MAGNIK I O AMB CCT W




MAGNIK D L CCT B




MAGNIK D L CCT W




MAGNIK D O CCT B




MAGNIK D O CCT W




MAGNIK I L PIR




MAGNIK I L




MAGNIK I O PIR



MAGNIK I O



MAGNIK D L



MAGNIK D O

Date of issue: 25.09.2026, 14:25

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com