

KCP

KCP teljesítmény kontaktor

Uimp [V]
6000

Ui [V]
690



IP
20



CE

EAC

UK
CA





KCP-09-230

		Felhasználási kategória	Tekercsfeszültség [V]	Fő csatlakozók	Segédcsatlakozók	Csatlakozó/megszakító
KCP-09-230	24100	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-09-24	24101	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-12-230	24102	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-12-24	24103	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-18-230	24104	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-18-24	24105	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-25-230	24106	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-25-24	24107	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-32-230	24108	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-32-24	24109	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-AX11	24110	AC-15			2	
KCP-AX22	24111	AC-15			4	

A mágneskapcsolók váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 32A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezővel rendelkeznek.

KCP

KCP teljesítmény kontaktor



KCP-09-230



KCP-09-24



KCP-12-230



KCP-12-24



KCP-18-230



KCP-18-24



KCP-25-230



KCP-25-24



KCP-32-230



KCP-32-24




KCP-AX11




KCP-AX22

KCP


KCP teljesítmény kontaktor




KCP-09-230




KCP-09-24




KCP-12-230




KCP-12-24




KCP-18-230




KCP-18-24




KCP-25-230




KCP-25-24




KCP-32-230



KCP-32-24



KCP-AX11



KCP-AX22

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 17:55

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com