

KRO10

FI relé kismegszakítóval, 10kA, 2P



**[V]**
230 AC

**[Hz]**
50

**[mm²]**
10÷16

**[°C]**
-25÷40

IP
20

Icn [A]
10000


2

**2P**


2

**TH 35**

**Ui [V]**
400









KRO10-2/B10/30

		In [A]	I_{Δn} [mA]	Áram-védőkapcsoló típusa
KRO10-2/B10/30	32882	B 10	30	AC
KRO10-2/B10/30-A	32883	B 10	30	A
KRO10-2/B16/30	32884	B 16	30	AC
KRO10-2/B16/30-A	32885	B 16	30	A
KRO10-2/B20/30	32886	B 20	30	AC
KRO10-2/B25/30	32887	B 25	30	AC
KRO10-2/B6/30	32888	B 6	30	AC
KRO10-2/C10/30	32889	C 10	30	AC
KRO10-2/C10/30-A	32890	C 10	30	A
KRO10-2/C16/30	32891	C 16	30	AC
KRO10-2/B20/30-A	39310	B 20	30	A
KRO10-2/C20/30	39311	C 20	30	AC
KRO10-2/C20/30-A	39312	C 20	30	A
KRO10-2/C25/30	39313	C 25	30	AC
KRO10-2/C25/30-A	39314	C 25	30	A
KRO10-2/C32/30	39315	C 32	30	AC
KRO10-2/C32/30-A	39316	C 32	30	A

KRO10

FI relé kismegszakítóval, 10kA, 2P



KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A



KRO10-2/B20/30



KRO10-2/B25/30



KRO10-2/B6/30



KRO10-2/C10/30



KRO10-2/C10/30-A



KRO10-2/C16/30



KRO10-2/B20/30-A



KRO10-2/C20/30

Létrehozás dátuma: 24.11.2025, 11:25

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10

FI relé kismegszakítóval, 10kA, 2P



KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A




KRO10-2/C32/30




KRO10-2/C32/30-A




KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A

Létrehozás dátuma: 24.11.2025, 11:25


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10


FI relé kismegszakítóval, 10kA, 2P




KRO10-2/B20/30




KRO10-2/B25/30




KRO10-2/B6/30




KRO10-2/C10/30




KRO10-2/C10/30-A




KRO10-2/C16/30




KRO10-2/B20/30-A




KRO10-2/C20/30




KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30



KRO10-2/C25/30-A



KRO10-2/C32/30

Létrehozás dátuma: 24.11.2025, 11:25


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10

FI relé kismegszakítóval, 10kA, 2P



KRO10-2/C32/30-A